

COLEÇÃO  
2019 - 2020

# LAMINATE



  
**QUICK-STEP®**  
FLOOR DESIGNERS

# Pavimento Laminado: versátil e inovador

Quando a Quick-Step foi criada, em 1990, a marca conseguiu logo colocar os pavimentos flutuantes laminados em posição de destaque. Ainda que tenhamos começado a trabalhar com pavimentos flutuantes em madeira e em vinil, continuámos a melhorar os nossos pavimentos laminados com as suas estruturas e designs mais realistas e melhores desempenhos. Em 2019, este processo culminou na nossa nova coleção Signature.

## Entre no mundo da Quick•Step®

A história da Quick-Step está cheia de histórias de empreendedorismo e inovação. Graças ao nosso passado, não só lhe podemos trazer alguns dos pavimentos mais bonitos do mercado, como também os mais resistentes. Orgulhamo-nos da nossa dedicação à criação de pavimentos elegantes e belos concebidos para durar.

**“A INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO  
FAZEM PARTE DO ADN DA QUICK-STEP. ESTAMOS SEMPRE  
A TENTAR MELHORAR OS NOSSOS PRODUTOS,  
A TORNÁ-LOS MAIS BONITOS E EFICIENTES.”**

**BERNARD THIERS, CEO**

Estamos confiantes de que irá encontrar o pavimento Quick-Step perfeito para si, um pavimento que o irá inspirar a começar um projeto de renovação, um pavimento que o irá ajudar a tornar a sua casa no lar que sempre desejou, uma régua de cada vez. Mas muito mais do que isso, vai encontrar um pavimento que durará a vida toda.

**SE ENCONTRAR O PAVIMENTO MAIS ELEGANTE  
E RESISTENTE É O SEU OBJETIVO, ESTAMOS AQUI PARA O AJUDAR.**

# Desde 1990 a 2019



1990

1997

Uniclic® é apresentado o revolucionário sistema de encaixe sem cola.

2004

A Quick-Step apresenta a tecnologia pátina: um tratamento de superfícies com acabamento a óleo branco.

1990

Nascimento da marca Quick-Step.

2001

Lançamento da estrutura sincronizada dos veios, dando uma aparência ainda mais natural ao pavimento em conjugação com o bisel em V.





2019

### 2009

A tecnologia Scratch Guard torna os pavimentos até 10 vezes mais resistentes a riscos (comparativamente a outros pavimentos laminados).

### 2019

A inovação nos pavimentos laminados: Signature. Uma coleção marcada pelo requinte.

Saiba mais na página 10.

### 2007

A Quick-Step apresenta, pela primeira vez, pavimentos laminados para casas de banho.

### 2014

Introdução da gama Impressive (Ultra): pavimentos laminados resistentes à água. A estrutura do veio e o design são pressionados no bisel para um aspeto ainda mais realista.



---

## Inspirese

9	A coleção Signature da Quick-Step: redefine a essência de beleza.	10
	Cinco tendências a seguir na Quick-Step	16

---

## Descubra

19	O bisel cria ritmo	20
	Resistente a tudo, até à água	22
	Escolha o seu pavimento laminado	24

---

---

## Coleção

### 31

Signature	NOVO	32
Majestic		34
Largo		36
Impressive / Impressive Ultra		38
Eligna		41
Elite		44
Classic		46
Creo		48
Impressive Patterns	NOVO	50
Arte		52
Exquisa		54

---

## Instalação

### 57

Fácil instalação		58
Acabamento com estilo		60
Manutenção livre de preocupações		68
Preparando as bases para a sustentabilidade		70







# A coleção Signature da Quick-Step: redefine a essência de beleza.

“O nosso objetivo foi sempre o de criar os pavimentos laminados mais bonitos do mercado. A nossa mais recente coleção, Signature, é marcada por um requinte sem precedente.”

**KATRIEN DE VLIAGER, DESIGN MANAGER & LAURENT MEERSSEMAN, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA QUICK-STEP**



“CADA DESIGN É O RESULTADO DE  
UMA TÉCNICA CUIDADA QUE PRETENDE  
ALCANÇAR O EQUILÍBRIO PERFEITO.”

LAURENT MEERSSEMAN



Katrien De Vlieger, Design Manager & Laurent Meersseman, Diretor do Departamento de Investigação e Desenvolvimento na Quick-Step

#### A PRÓXIMA GERAÇÃO DE PAVIMENTOS LAMINADOS

**Laurent:** “Os pavimentos laminados fazem parte do ADN da Quick-Step. Desde o início que o nosso objetivo tem sido o de criar pavimentos laminados que oferecem todas as vantagens de pavimentos sintéticos, mas que sejam indistinguíveis da verdadeira pedra ou madeira, quer seja no que diz respeito ao toque ou ao seu aspeto. A nossa nova coleção Signature coloca os pavimentos laminados num novo patamar: fomos mais longe do que nunca para conseguir os pormenores perfeitos.”

**Katrien:** “Em termos de design, a nossa coleção Signature tem influências puras e naturais, com brancos e cores claras a dominar a paleta de cores. No entanto, também nos inspirámos no reaparecimento de cores quentes, naturais e exóticas de África e da América Latina. O elemento comum em todos estes pavimentos é a atenção aos detalhes e à perfeição.”

Saiba quais as tendências de design de interior escolhidas pela nossa equipa de Investigação e Desenvolvimento nas páginas 16-17

#### IMPERFEIÇÕES PERFEITAS... INSPIRADAS PELA NATUREZA

**Laurent:** “A Quick-Step é umas das poucas marcas mundiais de pavimentos com uma equipa de design própria. Inspirando-se na arquitetura, arte, moda e vida real, os nossos especialistas procuraram obter ‘originais perfeitos’: peças de madeira ou pedra com toque e aspeto ideal para serem usadas como protótipo de uma régua de pavimento. Em alguns casos, estas peças originais são tratadas nas nossas instalações com pátina ou cera para obter um aspeto específico.”

“A seguir, analisamos ao pormenor a peça de madeira original, incluindo o design e a cor, bem como a estrutura completa com rachas, nós e flores. O resultado é um grande modelo 3D virtual de cada peça, que é posteriormente aperfeiçoado pelos designers. Ao retirar os pormenores demasiado conspícuos, cria-se um design com um equilíbrio perfeito.”



NOVO

## Signature: uma coleção marcada pelo requinte

### UM NOVO STANDARD PARA OS PAVIMENTOS LAMINADOS

"A coleção Signature reflete o compromisso do Departamento de Investigação e Desenvolvimento em superar os limites e colocar os pavimentos laminados num novo patamar. O que distingue a Quick-Step de outros fabricantes de pavimentos é a colaboração próxima entre as equipas de design e engenharia. A primeira foca-se na criação dos pavimentos mais elegantes e intemporais e a segunda materializa o design. A nova coleção Signature da Quick-Step consiste em 18 designs de pavimentos únicos marcados por um requinte sem precedente. Vamos ver com mais atenção alguns dos destaques."



# SIGNATURE

REQUINTADOS EM CADA DETALHE



SIG4763


“FOMOS AINDA MAIS LONGE  
PARA QUE TODOS OS PORMENORES  
SEJAM PERFEITOS”

LAURENT MEERSEMAN

**CARVALHO ESCOVADO: UMA PEÇA QUE DESTACA A SUA ESTRUTURA**

**Katrien:** “O carvalho escovado é perfeito para diferentes estilos de decoração. Este pavimento baseia-se num carvalho europeu escovado com alguns nós e fendas subtis. O efeito escovado faz sobressair as imperfeições naturais e dá um carácter rústico e suave a cada régua.”

**Laurent:** “O efeito escovado faz sobressair a estrutura do carvalho fazendo com que o pavimento não só se pareça, mas tenha também uma sensação de madeira natural. Para conseguir esse efeito, desenvolvemos uma nova tecnologia e criamos 64 profundidades diferentes, tanto na superfície como no bisel, algo nunca antes visto num pavimento laminado. Além disso, a forma como a luz bate nestas variações de profundidade proporciona uma subtil diferença em termos de brilho. A atenção ao pormenor é surpreendente e exigiu que a nossa equipa de engenharia fosse além do que é possível.”



**DÊ PROFUNDIDADE AO SEU ESPAÇO**

A estrutura surpreendentemente detalhada consiste em 64 profundidades diferentes, tanto na superfície como no bisel. E faz com que o pavimento tenha uma sensação e um aspeto iguais aos da madeira natural.





SIG4767

#### CARVALHO NATURAL GRETADO: UMA NOVA VISÃO SOBRE O ASPETO "RESTAURADO"

**Katrien:** "As régua originais que serviram de base para o nosso design de carvalho gretado foram encontradas em vagões de comboio antigos. As régua foram lixadas até a madeira ficar visível. Como resultado, a superfície é bastante limpa, ainda que apresente fendas e nós escuros muito visíveis, tais como as fendas na madeira."

**Laurent:** "O desafio foi harmonizar a superfície lixada e suave e as extremidades afiadas das fendas. A estrutura tem de ser pressionada de um modo muito preciso para obter as extremidades excecionalmente afiadas ao longo das fendas."



#### FENDAS REALISTAS

As extremidades excecionalmente afiadas ao longo das fendas são o resultado de uma tecnologia de prensagem inovadora de grande precisão.



**CARVALHO PÁTINA SUAVE: AINDA MAIS ZEN**

**Katrien:** “Graças à sua versatilidade, o carvalho continua a ser muito popular. O tratamento das réguas originais com uma pátina robusta permitiu que as imperfeições fossem atenuadas, criando assim um visual romântico zen.”

**Laurent:** “Não foi fácil conseguir o aspeto autêntico e zen do carvalho pátina suave. Na realidade, tivemos de reestruturar a nossa tecnologia de impressão de pátina a óleo para garantir que o óleo branco desse o destaque perfeito aos pormenores do décor e que complementa-se na perfeição a estrutura da régua. Testamos diversas abordagens até descobrir a certa.”

“As imperfeições subtis e intencionais são o que realmente faz sobressair este pavimento. Se olhar com atenção, conseguirá ver os toques de acabamento mate, que dão um aspeto usado ao pavimento. Além disso, o bisel parece envelhecido e lascado, tal como a madeira natural.”

Saiba mais sobre a coleção completa Signature nas páginas 32 e 33



SIG4748

**EFEITO DE PÁTINA PERFEITO**

A tecnologia de impressão de pátina a óleo garante que o óleo branco dá o acabamento perfeito à estrutura da régua.

# Cinco tendências a seguir na Quick-Step

“Para conceber novos e autênticos pavimentos, acompanhamos bem de perto as últimas tendências de arquitetura e design. Saiba tudo sobre as descobertas mais extraordinárias que fizemos.”

**KATRIEN DE VLIENER, DESIGN MANAGER NA QUICK-STEP**

## PADRÕES

Os padrões estão de volta: em papel de parede, tecidos e também em pavimentos. O nostálgico padrão herringbone irá tornar qualquer espaço cativante.

[Impressive Patterns - Carvalho médio chevron - IPA4160](#)



## CONTRASTE

As cores pastel vieram para ficar, irradiando calor e suavidade. Dê um toque de força à sua decoração com uma cor contrastante, como o preto ou combinando-a com uma variação mais clara da mesma tonalidade. Desta forma, cria um jogo de cores sutis que confere originalidade.

[Signature - Carvalho pintado preto - SIG4755](#)



#### VIAJANTE DO MUNDO

O mundo é a nossa inspiração, e as nossas casas são o reflexo dessa inspiração. Este ambiente foi buscar inspiração a culturas de diferentes partes do mundo. Marcado por cores quentes e tons terrosos, tais como vermelho, laranja, terracota e verdes, e muitas texturas. É bastante evidente a influência de diferentes viagens.

Signature - Carvalho natural gretado - SIG4767

#### ZEN IMPERFEITO

Esta tendência anda à volta de subtis estruturas ásperas e elementos naturais. A assimetria, crueza, simplicidade e imperfeição natural dos materiais criam uma peça pura e equilibrada. Opte por uma mistura de madeira não tratada e outros materiais texturados em combinação com uma paleta de cores claras.

Signature - Carvalho pátina cinza - SIG4752



#### CHIQUE RÚSTICO

O mármore, o metal, o cabedal e a madeira de grão intenso criam um ambiente rústico chique, não só em termos de aspeto como de sensações. Marcadas por realismo sem precedente, a textura e estrutura dos pavimentos laminados exalam autenticidade. O resultado é um espaço em que elementos luxuosos, clássicos e rústicos se encontram.

Signature - Carvalho castanho escovado - SIG4756






Majestic




Largo



Signature



Impressive (Ultra)



Eligna



Elite

A BELEZA NÃO ESCOLHE TAMANHOS



Classic



Creo



Impressive Patterns



Exquisa



Arte



## O bisel cria ritmo

Cada pavimento laminado tem a sua própria história que lhe confere um aspeto e toque únicos. Os designers da Quick-Step selecionam cuidadosamente a estrutura, o tratamento, o acabamento e o bisel para criar o carácter único de cada pavimento. Assim, o bisel determina o ritmo e o ambiente do pavimento.



### BISEL GENUÍNO

O bisel adequa-se na perfeição ao carácter do pavimento. A cor, o design e a estrutura da régua são visíveis até no bisel.





CLM1405



#### BISEL IMPRESSION

Um efeito que dá a impressão de bisel e destaca subtilmente as réguas do pavimento.



#### BISEL MICRO

As arestas com um micro bisel delineiam claramente as réguas.



LPU1660

# Resistente a tudo, até à água



Conheça a mais recente geração de pavimentos laminados. Pavimentos que não só parecem excepcionalmente elegantes e naturais, como também resistem a toda a agitação do seu dia a dia. E, acima de tudo, têm uma superfície 100% resistente à água.

DESCUBRA MAIS SOBRE AS NOSSAS COLEÇÕES DE PAVIMENTOS RESISTENTES À ÁGUA NAS PÁGINAS 24-29



100% RESISTENTES À ÁGUA





### DEIXOU CAIR UMA BEBIDA? AS CRIANÇAS ANDARAM A BRINCAR COM ÁGUA?

Não entre em pânico, o líquido não será absorvido pelo pavimento e pode limpá-lo imediatamente. Seis das nossas coleções de pavimentos laminados – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns – possuem um revestimento HydroSeal, que repele a água. A limpeza é agora mais fácil do que nunca, graças às propriedades de resistência à água destes pavimentos. Devido à superfície totalmente selada, as bactérias, a sujeira e até os líquidos não têm qualquer hipótese. Basta passar um pano húmido para deixar a superfície limpa e higiénica. Estas características tornam os nossos pavimentos laminados perfeitos para a sua cozinha, corredor e entrada, e também para a sua casa de banho. Além disso, o nosso novo pavimento laminado Quick-Step tem uma garantia de até 25 anos, assegurando muitos anos de prazer para que possa desfrutar da sua casa sem preocupações.

Saiba mais sobre as propriedades de resistência à água dos nossos pavimentos em [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



Encontre tudo o que precisa saber para um acabamento resistente à água do seu pavimento na página 67.



Pavimento laminado da concorrência




Pavimento laminado Quick-Step

Graças às suas propriedades únicas de resistência à água, os pavimentos laminados da Quick-Step não absorvem humidade. Como resultado, o bisel mantém-se suave, mesmo depois de limpo com muita água.



# Escolha o seu pavimento laminado



## NOVO

### Signature

O pavimento laminado mais requintado e resistente à água. A atenção ao pormenor sem precedentes faz com que o seu pavimento laminado seja indistinguível da madeira natural.

Dimensões:

**138 x 21,2 cm**



Espessura:

**9 mm**

Embalagem:

**7 réguas = 2,048 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Bisel genuíno nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**  
**Resistência à água: 10 anos**

Classe:

**32**

Instalação:



Superfície resistente à água:



### Majestic

O formato de régua extra larga e longa, o aspeto natural e a tecnologia de resistência à água fazem deste pavimento a escolha perfeita para um ambiente verdadeiramente majestoso com uma sensação de grande amplitude.

Dimensões:

**205 x 24 cm**



Espessura:

**9,5 mm**

Embalagem:

**6 réguas = 2,952 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Bisel genuíno nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**  
**Resistência à água: 10 anos**

Classe:

**32**

Instalação:



Superfície resistente à água:





SIG4760

## Largo

Com o seu extraordinário comprimento de mais de dois metros, estas réguas exalam classe e qualidade. O micro bisel nas 4 faces dão profundidade aos seus espaços.

Dimensões:

**205 x 20,5 cm**

Espessura:

**9,5 mm**

Embalagem:

**6 réguas = 2,522 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Micro bisel nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:



## Impressive

Uma coleção de pavimentos laminados de tamanho médio e resistentes à água com um aspeto e toque extraordinariamente naturais.

Dimensões:

**138 x 19 cm**

Espessura:

**8 mm**

Embalagem:

**7 réguas = 1,835 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Bisel genuíno nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**  
**Resistência à água: 10 anos**

Classe:

**32**

Instalação:



Superfície resistente à água:



## Impressive Ultra

Para além das propriedades de resistência à água e do aspeto natural impressionante, a gama Impressive Ultra confere uma camada extra de proteção que fará com que o seu pavimento dure ainda mais tempo. Ideal para espaços com uma utilização intensiva.

Dimensões:

**138 x 19 cm**

Espessura:

**12 mm**

Embalagem:

**5 réguas = 1,311 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Bisel genuíno nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 10 anos**  
**Resistência à água: 10 anos**

Classe:

**33**

Instalação:



Superfície resistente à água:





EL3579

## Eligna

Pavimentos elegantes e resistentes à água, que apresentam um excelente equilíbrio entre comprimento e largura. A ausência do bisel proporciona um aspeto mais moderno ao seu espaço.

Dimensões:

**138 x 15,6 cm**



Espessura:

**8 mm**

Embalagem:

**8 réguas = 1,722 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**0**

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**  
**Resistência à água: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:

Superfície resistente à água:



## Elite

**GAMA DE PRODUTOS DESCONTINUADA EM 2021**  
Réguas elegantes com um subtil micro bisel para dar mais profundidade aos seus ambientes.

Dimensões:

**138 x 15,6 cm**



Espessura:

**8 mm**

Embalagem:

**8 réguas = 1,722 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Micro bisel nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:







## Classic

Os pavimentos Classic resistentes à água proporcionam combinações equilibradas de cor e estilo, juntamente com um aspeto e toque naturais.

Dimensões:

**120 x 19 cm**



Espessura:

**8 mm**

Embalagem:

**7 réguas = 1,596 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**0 ou bisel Impression nas 4 faces**

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**  
**Resistência à água: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:

Superfície resistente à água:



## Creo

As réguas de 7 mm, de tamanho standard e sem bisel proporcionam um aspeto simples, mas moderno.

Dimensões:

**120 x 19 cm**



Espessura:

**7 mm**

Embalagem:

**8 réguas = 1,824 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**0**

Garantia:

**Doméstica: 20 anos**

Classe:

**32**

Instalação:





EXQ1556


NOVO

## Impressive Patterns

Dê asas à sua imaginação para criar um ambiente único com estes padrões, que são resistentes à água.

Dimensões:

**120 x 39,6 cm**



Espessura:

**8 mm**

Embalagem:

**4 réguas = 1,901 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Bisel genuíno nas 4 ou 2 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**  
**Resistência à água: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:

Superfície resistente à água:



## Arte

Grandes e elegantes ladrilhos com bisel em V. Combine a durabilidade de um pavimento original em ladrilho com as vantagens práticas do pavimento laminado.

Dimensões:

**62,4 x 62,4 cm**



Espessura:

**9,5 mm**

Embalagem:

**4 réguas = 1,558 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Micro bisel nas 4 faces** 

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:



**CLASSE 32**

Para uso residencial. Uso diário normal em espaços de habitação convencionais.

**CLASSE 33**

Para uso comercial e espaços residenciais de tráfego elevado de utilização.

Pavimentos extra resistentes para áreas com alto movimento de utilização.

**GARANTIA**

Para mais informações sobre a garantia doméstica, comercial ou de resistência à água dos nossos pavimentos, visite [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

## Exquisa

Um pavimento inovador com uma estrutura de superfície palpável. As réguas podem conter ladrilhos diferentes.

Dimensões:

**122,4 x 40,8 cm**

Espessura:

**8 mm**

Embalagem:

**2 réguas = 0,999 m<sup>2</sup>**

Bisel:

**Micro bisel nas 4 faces  ou bisel genuíno nas 4 faces **

Garantia:

**Doméstica: 25 anos / Comercial: 5 anos**

Classe:

**32**

Instalação:



## Deixe-nos guiá-lo até ao pavimento perfeito

**ENTRE NO FLOOREXPLORER**

Com tantos pavimentos por onde escolher, tomar a decisão certa pode ser um desafio. O nosso FloorExplorer vai ajudá-lo a escolher de entre uma seleção de pavimentos que combinam perfeitamente o seu estilo pessoal e as suas necessidades em poucos passos. Experimente!


[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)











PAVIMENTOS LAMINADOS COLEÇÃO 2019

# NOVO Signature

**DIMENSÃO**

138 x 21,2 cm x 9 mm



O pavimento laminado mais requintado e resistente à água. A atenção ao pormenor sem precedentes faz com que o seu pavimento laminado seja indistinguível da madeira natural.


Veja a história completa na página 10.

**BISEL GENUÍNO NAS 4 FACES** 



**CARVALHO PINTADO BRANCO**

SIG4753



**CARVALHO PREMIUM BRANCO**

SIG4757



**CARVALHO PÁTINA SUAVE**

SIG4748



**CARVALHO CINZA ESCOVADO**

SIG4765



**CARVALHO PATINA CINZA**

SIG4752



**CARVALHO PINTADO ROSA**

SIG4754





CARVALHO BEGE ENVERNIZADO

SIG4750



CARVALHO BEGE ESCOVADO

SIG4764



CARVALHO NATURAL ESCOVADO

SIG4763

CARVALHO CÁLIDO NATURAL  
ESCOVADO

SIG4762

CARVALHO NATURAL  
ENVERNIZADO

SIG4749



CARVALHO NATURAL GRETADO

SIG4767

CARVALHO PÁTINA  
ACASTANHADA

SIG4751

CARVALHO CASTANHO  
ESCOVADO

SIG4766



NOGUEIRA REFINADA

SIG4761



MERBAU

SIG4760

CARVALHO CASTANHO  
ENCERADO

SIG4756



CARVALHO PINTADO PRETO

SIG4755

# Majestic

## DIMENSÃO

205 x 24 cm x 9,5 mm



O formato de régua extra larga e longa, o aspeto natural e a tecnologia de resistência à água fazem deste pavimento a escolha perfeita para um ambiente verdadeiramente majestoso com uma sensação de grande amplitude.

BISEL GENUÍNO NAS 4 FACES 



**CARVALHO VALE BEGE CLARO**

MJ3554



**CARVALHO ÁRIDO CLARO NATURAL**

MJ3550



**CARVALHO BOSQUE BEGE**

MJ3545



**CARVALHO BOSQUE NATURAL**

MJ3546



**CARVALHO ÁRIDO CÁLIDO NATURAL**

MJ3551



**CARVALHO VALE CASTANHO CLARO**

MJ3555



Encontre o pavimento que combina perfeitamente com o seu estilo pessoal e as suas necessidades no FloorExplorer, em [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



**CARVALHO BOSQUE CINZA CLARO**

MJ3547



**CARVALHO ÁRIDO CINZA ESCOVADO**

MJ3552



**CARVALHO BOSQUE CASTANHO**

MJ3548



**CARVALHO ÁRIDO CASTANHO ESCURO ESCOVADO**

MJ3553



# Largo

## DIMENSÃO

205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Com o seu extraordinário comprimento de mais de dois metros, estas régua exalam classe e qualidade. O micro bisel nas 4 faces dão profundidade aos seus espaços.

### MICRO BISEL NAS 4 FACES ~



**CARVALHO CINZA PACIFICO**


LPU1507

Impressões subtis neste pavimento



**CARVALHO RÚSTICO CLARO**

LPU1396



**CARVALHO LONG ISLAND CLARO**

LPU1660



**CARVALHO DOMINICANO CINZENTO**

LPU1663



**CARVALHO CINZA AUTÊNTICO**

LPU1505



**CARVALHO DOMINICANO NATURAL**

LPU1622



**CARVALHO VINTAGE BRANCO**

LPU3985



**CARVALHO LONG ISLAND NATURAL**

LPU1661



**CARVALHO BRANCO ENVERNIZADO**

LPU1283



**CARVALHO CAMBRIDGE NATURAL**

LPU1662



**CARVALHO NATURAL ENVERNIZADO**

LPU1284




**CARVALHO CAMBRIDGE ESCURO**

LPU1664



**CARVALHO VINTAGE CINZA**

LPU3986



**MERBAU ENVERNIZADO NATURAL**

LPU3988



LPU1662

# Impressive Impressive Ultra

## IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm

## IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm



Uma coleção de pavimentos laminados de tamanho médio e resistentes à água com um aspeto e toque extraordinariamente naturais. A gama Impressive Ultra confere uma camada extra de proteção que fará com que o seu pavimento dure ainda mais tempo, mesmo quando utilizados de forma intensiva.

BISEL GENUÍNO NAS 4 FACES



MADEIRA BRANCA

IM1859

IMU1859



CARVALHO CLASSIC PÁTINA CLARA

IM3559

IMU3559



BETÃO CINZA CLARO

IM1861

IMU1861



CARVALHO CLASSIC PÁTINA CINZA

IM3560

IMU3560



CARVALHO BEGE SUAVE

IM1854

IMU1854



CARVALHO CINZA SERRADO

IM1858

IMU1858





CARVALHO CINZA SUAVE

IM3558

IMU3558



CARVALHO BEGE SERRADO

IM1857

IMU1857



PINHO NATURAL

IM1860

IMU1860

CARVALHO NATURAL  
AUTÊNTICO

IM1853

IMU1853



CARVALHO CLÁSSICO BEGE

IM1847

IMU1847

CARVALHO BRANCO  
ENVERNIZADO

IM3105

IMU3105



CARVALHO CLARO SUAVE

IM1856

IMU1856



CARVALHO NATURAL SUAVE

IM1855

IMU1855

CARVALHO NATURAL  
ENVERNIZADO

IM3106

IMU3106



CARVALHO CLÁSSICO NATURAL

IM1848

IMU1848

CARVALHO CASTANHO CLARO  
SUAVE

IM3557

IMU3557



**CARVALHO CASTANHO CINZA RASPADO**

IM1850

IMU1850



**CARVALHO CLÁSSICO CASTANHO**

IM1849

IMU1849



**MADEIRA QUEIMADA**

IM1862

IMU1862



IMU1856

# Eligna

**DIMENSÃO**

138 x 15,6 cm x 8 mm



Pavimentos elegantes e resistentes à água, que apresentam um excelente equilíbrio entre comprimento e largura. A ausência do bisel proporciona um aspeto mais moderno ao seu espaço.

## O BISEL



**WENGÉ PASSIONATA**

EL1300



**CARVALHO ESTATE CINZA CLARO**

EL3573



**CARVALHO VENEZA CLARA**

EL3990



**CARVALHO NEWCASTLE CINZA**

EL3580



**CARVALHO VENEZA CINZA**

EL3906



**CARVALHO ESTATE BEGE**

EL3574



O BISEL

**CARVALHO VENEZA BEGE**

EL3907

**CARVALHO ENVERNIZADO  
CINZA CLARO**

EL1304

**CARVALHO BRANCO  
ENVERNIZADO**

EL915

**CARVALHO VENEZA NATURAL**

EL3908

**CARVALHO RIVA NATURAL**

EL3578

**CARVALHO NATURAL  
ENVERNIZADO**

EL896

**CARVALHO NATURAL ESCOVADO**

EL1491

**CARVALHO ENVELHECIDO A  
ÓLEO**

EL312

**CARVALHO RIVA CASTANHO**

EL3579



**CARVALHO CERUSÉ METÁLICO  
DOURADO**

EL3466

Efeito Metálico



**CARVALHO NEWCASTLE  
CASTANHO**

EL3582



EL3573



**NOGUEIRA ENVELHECIDA A  
ÓLEO**

EL1043



**MERBAU**

EL996



**CARVALHO NEWCASTLE ESCURO**

EL3581

# Elite

GAMA DE PRODUTOS DESCONTINUADA EM 2021

## DIMENSÃO

138 x 15,6 cm x 8 mm

Réguas elegantes com um subtil micro bisel para dar mais profundidade aos seus ambientes.

### MICRO BISEL NAS 4 FACES ~



**CARVALHO ENVERNIZADO  
CINZA CLARO**

UE1304



**CARVALHO CLARO DESGASTADO**

UE1303



**CARVALHO NATURAL ESCOVADO**

UE1491



**CARVALHO ANTIGO COGNAC  
ESCOVADO**

UE1493



**CARVALHO ESCOVADO**

UE1492



**CARVALHO ANTIGO ESCURO  
ESCOVADO**

UE1496





**CARVALHO CINZA CLARO  
ENVELHECIDO**

UE1406



**CARVALHO CINZENTO  
ENVELHECIDO**

UE1388

# Classic

**DIMENSÃO**

120 x 19 cm x 8 mm



Os pavimentos Classic resistentes à água proporcionam combinações equilibradas de cor e estilo, juntamente com um aspeto e toque naturais.

## O BISEL



**CARVALHO PÁTINA BRANCA  
RESTAURADO**

CL1653



**CARVALHO VICTÓRIA**

CLM3185



**FAIA REFORÇADA, 3 LAMELAS**

CL1016



**CARVALHO VINTAGE BRANCO,  
3 LAMELAS**

CL1232



**CARVALHO NATURAL  
ENVERNIZADO, 3 LAMELAS**

CL998



**MERBAU, 3 LAMELAS**

CL1039

## BISEL IMPRESSION NAS

4 FACES —



TECA CLARA BRANQUEADA

CLM1290

CARVALHO CLARO  
BRANQUEADO

CLM1291

CARVALHO CINZA CLARO  
ENVELHECIDO

CLM1405

CARVALHO HAVANNA NATURAL  
SERRADO

CLM1656



CARVALHO NATURAL MIDNIGHT

CLM1487

CARVALHO MOONLIGHT  
NATURAL

CLM1659

CARVALHO NATURAL  
ENVERNIZADO

CLM1292

CARVALHO COM ACABAMENTO  
A ÓLEO CINZA CLARO

CLM1294



CARVALHO ESCURO MIDNIGHT

CLM1488

CARVALHO CINZA VINTAGE,  
RÉGUA ÚNICA

CLM1382



# Creo

## DIMENSÃO

120 x 19 cm x 7 mm

As régua de 7 mm, de tamanho standard e sem bisel proporcionam um aspeto simples, mas moderno.

## O BISEL



**CARVALHO BRANCO CHARLOTTE**

CR3178



**CARVALHO CASTANHO CHARLOTTE**

CR3177



**CARVALHO NATURAL VIRGINIA**

CR3182



**CARVALHO CINZA TENNESSEE**

CR3181



**CARVALHO BEGE LOUISIANA**

CR3175



**CARVALHO CLARO TENNESSEE**

CR3179



CR3177



CARVALHO NATURAL TENNESSEE

CR3180



CARVALHO CASTANHO VIRGINIA

CR3183

# NOVO

## Impressive Patterns


DIMENSÃO

120 x 39,6 cm x 8 mm




Dê asas à sua imaginação para criar um ambiente único com estes padrões, que são resistentes à água.

1 PAVIMENTO  
2 PADRÕES DE INSTALAÇÃO



**PADRÃO 1 - OPÇÃO A:**  
**PADRÃO CHEVRON**

Desloque 50% da régua



**PADRÃO 1 - OPÇÃO B:**  
**PADRÃO DIAMANTE**

Desloque 25% da régua



IPA4160



## PADRÃO 2

BISEL GENUÍNO NAS 4 FACES 

CARVALHO NATURAL ROYAL

IPA4142

CARVALHO CASTANHO ESCURO  
ROYAL

IPA4145



IPA4145

## PADRÃO 1

BISEL GENUÍNO EM 2 FACES 

CARVALHO MÉDIO CHEVRON

IPA4160

CARVALHO ACASTANHADO  
CHEVRON

IPA4164



CARVALHO NATURAL CHEVRON

IPA4161

CARVALHO CASTANHO  
CHEVRON

IPA4162

# Arte

## DIMENSÃO

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Grandes e elegantes ladrilhos com bisel sutil em V. Combine a durabilidade de um pavimento original em ladrilho com as vantagens práticas do pavimento laminado.

### MICRO BISEL NAS 4 FACES ~



MÁRMORE CARRARA

UF1400



LADRILHO COURO CLARO

UF1401



LADRILHO COURO ESCURO

UF1402



BETÃO POLIDO NATURAL

UF1246



**BETÃO POLIDO ESCURO**

UF1247

**VERSALHES BRANCO COM  
ACABAMENTO A ÓLEO**

UF1248

**VERSALHES CLARO**

UF1155





# Exquisa

## DIMENSÃO

122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Um pavimento inovador com uma estrutura de superfície palpável. As régua podem conter ladrilhos diferentes.

## MICRO BISEL NAS 4 FACES ~



**TRAVERTINE TIVOLI**

EXQ1556




**ARDÓSIA ESCURA**

EXQ1552



**ARDÓSIA PRETA**

EXQ1550




## DIMENSÃO

1 régua: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm

1 ladrilho: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

MICRO BISEL NAS 4 FACES ~



TÊXTIL ARTESANAL

EXQ1557


Exemplo 1



ARDÓSIA PRETA GALAXY

EXQ1551

Exemplo 2



DIMENSÃO

Ex. 1: 1 régua = 1 ladrilho: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Ex. 2: 1 régua = 2 ladrilhos: 61,2 x 40,8 cm x 8 mm

BISEL GENUÍNO NAS 4 FACES ~



CERÂMICA BRANCA

EXQ1553



CERÂMICA CLARA

EXQ1554




CERÂMICA ESCURA

EXQ1555



EXQ1553



DIMENSÃO

1 régua: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm

1 ladrilho: multipadrão









TUDO O QUE PRECISA PARA TER  
UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA COM O SEU PAVIMENTO

# Fácil instalação

## O underlay perfeito

A escolha do underlay adequado é essencial para obter o aspeto, a qualidade e o conforto final do seu novo pavimento laminado. Além disso, os underlays de fácil instalação da Quick-Step são compatíveis com sistemas de aquecimento de pavimento e proporcionam:

- um isolamento térmico e acústico excelente;
- uma base estável para os sistemas Uniclic® e Uniclic® Multifit;
- proteção contra a humidade ascendente.

Saiba qual dos nossos cinco underlays é o melhor para o seu projeto.

## Underlays Quick•Step®



### SILENT WALK

Espessura: 2 mm

Rolo: 7 m<sup>2</sup>

O underlay ideal para divisões com muito movimento (sala de estar, entrada, etc.). Este underlay otimiza a redução de ruído e eficiência para sistemas de aquecimento de pavimento.



### UNISOUND

Espessura: 2 mm

Rolo: 15 m<sup>2</sup>

Um underlay versátil, perfeito para divisões com movimento frequente (sala de estar, entrada, cozinha, etc.).



### BASIC PLUS

Espessura: 2 mm

Rolo: 15 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup>

Um underlay versátil para divisões com menos movimento (sótão, escritório, etc.).



### TRANSITSOUND

Espessura: 2 mm

Rolo: 15 m<sup>2</sup>

O underlay ideal para a redução de ruído num piso superior ou apartamento.




### THERMOLEVEL

Espessura: 5 mm

Embalagem: 9 m<sup>2</sup>

Ideal para sub-bases irregulares. Proporciona isolamento adicional. Não compatível com aquecimento do pavimento.

## Ferramentas de instalação



### FITA ADESIVA

Rolo: 50 m

Coloque o seu underlay com uma instalação à prova de humidade.



### KIT DE INSTALAÇÃO

Calço: para encaixar facilmente as régua.

Pé-de-cabra metálico: para encaixar as régua em locais de difícil acesso. Espaçadores: para uma junta de expansão (8 a 10 mm) entre as paredes e o pavimento.

**A ESCOLHA E INSTALAÇÃO DO UNDERLAY ADEQUADO TEM UM IMPACTO FULCRAL NO ASPETO, QUALIDADE E DESEMPENHO ACÚSTICO FINAL DO SEU PAVIMENTO.**



# Acabamento com estilo

## Porquê escolher rodapés e perfis Quick•Step®?

### CORES QUE CORRESPONDEM NA PERFEIÇÃO

Os nossos perfis e rodapés correspondem na perfeição à cor de qualquer um dos pavimentos.

### CAMADA SUPERIOR RESISTENTE A RISCOS

Os perfis e rodapés Quick-Step são resistentes a riscos e ao desgaste diário.

### GARANTIA QUICK-STEP®

Têm a mesma garantia que os pavimentos.

## Rodapés



### RODAPÉ STANDARD

240 x 1,2 x 5,8 cm

Método de instalação: Cola One4All ou Clips

**Altura ajustável (4 ou 5,8 cm). Utilize as buchas incluídas (por cada conjunto de 6 peças de rodapé) para ligar os rodapés e os cantos. As buchas também se encontram disponíveis em separado (NEPLUG).**




### RODAPÉ LARGO

240 x 1,4 x 10 cm

Método de instalação: Cola One4All ou Calha

**Inclui espaço para esconder os cabos. Apenas para pavimentos da gama Largo.**




### RODAPÉ DE PARQUET

240 x 1,4 x 7,7 cm

Método de instalação: Cola One4All ou Calha

**Inclui espaço para esconder os cabos. Utilize as buchas (NEPLUG) para ligar os rodapés, mas também os cantos. A encomendar em separado.**



### SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm

Método de instalação: Cola One4All

## Rodapés para pintar

Os rodapés para pintar com tecnologia Incizo® são facilmente cortados para se ajustarem à altura pretendida (graças aos cortes pré-feitos). Após a sua instalação, pode pintá-los ou simplesmente deixá-los com a cor branca.



### RODAPÉ OVOLO QUE SE PODE PINTAR

240 x 1,6 x 16 cm  
Método de instalação: Cola One4All

Pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa.  
Altura ajustável (utilize a faca Incizo®): 5 alturas possíveis entre 2,5 cm e 13,4 cm.



FORMATO 1



FORMATO 2



### RODAPÉ OGEE QUE SE PODE PINTAR

240 x 1,6 x 16 cm  
Método de instalação: Cola One4All

Pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa.  
Altura ajustável (utilize o cortador Incizo®): 4 alturas possíveis entre 2 cm e 14 cm.



FORMATO 1




FORMATO 2



### TAPA RODAPÉS QUE SE PODE PINTAR


240 x 1,6 x 12,9 cm  
Método de instalação: Cola One4All

Altura ajustável: 4 alturas possíveis entre 6,8 cm e 12,9 cm.



### RODAPÉS RESISTENTES À ÁGUA PARA PINTAR

200 x 1,2 x 5,8 cm  
Método de instalação: Cola One4All



### RODAPÉ PARA PINTAR

240 x 1,4 x 4 cm  
Método de instalação: Cola One4All

Também disponível numa versão flexível (QSFLEXSKR) para dar a todo o espaço um acabamento com o mesmo estilo.



### RODAPÉ FLEXÍVEL QUE SE PODE PINTAR

1,4 x 4 cm  
Método de instalação: Cola

Podem ser cortados de acordo com o comprimento desejado.

## Ferramentas de instalação para rodapés



### COLA ONE4ALL

290 ml


Um tubo dá para colar 15 m de rodapé.



### BUCHAS

24 ligações para cantos interiores e exteriores +  
24 ligações para secções retas.


Apenas para rodapés standard e de parquet.



### CALHA

240 x 0,8 x 2,7 cm

Fixe a calha à parede com parafusos ou com a cola  
One4All e encaixe os rodapés na mesma.



### CLIPS

1 embalagem: 50 clips

Coloque um clip a cada 0,5 m de parede e  
encaixe os rodapés nos clips. Não compatível com  
pavimentos de 12 mm.

**ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO À PROVA DE  
HUMIDADE: UTILIZE O NOSSO HYDROKIT E A  
ESPUMA PE (POLIETILENO) PARA UM  
ACABAMENTO 100% RESISTENTE À ÁGUA.**

Saiba mais na página 67





IPA4162

Complemente o seu pavimento com os nossos rodapés e perfil Incizo®, disponíveis em cores que correspondem na perfeição com o pavimento.

## Perfis

### Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicações

O perfil Incizo® da Quick-Step é um acessório de acabamento multifuncional que pode ser utilizado para um acabamento de pavimento e escadas em cores correspondentes. Basta cortar o perfil básico Incizo® no formato desejado, utilizando o cortador Incizo® disponibilizado.

#### PERFIL INCIZO®

215 x 4,8 x 1,3 cm

Conteúdo: 1 perfil Incizo®, 1 cortador Incizo®, 1 calha de plástico.

#### APLICAÇÃO 1

Ligue dois pavimentos com alturas diferentes.



#### APLICAÇÃO 2


Ligue dois pavimentos com a mesma altura.





**APLICAÇÃO 3**

Coloque o perfil para acabamento do pavimento ao longo das paredes e janelas.

**APLICAÇÃO 4**

Crie uma transição elegante entre o seu pavimento laminado e outros tipos de pavimentos.

**APLICAÇÃO 5**

O perfil Incizo® também permite dar um acabamento às suas escadas com o design de pavimento que escolheu. Para esta aplicação, é necessário um perfil Incizo® e um sub-perfil de alumínio.



**SUB-PERFIL DE ALUMÍNIO INCIZO®  
PARA ESCADAS**

215 x 7,1 x 2,0 cm





## Perfis de metal



### PERFIL DE METAL INCIZO®

270 x 4,74 x 1,14 cm

Conteúdo: 1 perfil Incizo®, 1 alavanca, 1 calha de plástico. O perfil prateado também se encontra disponível nas dimensões 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Não compatível com pavimentos de 12 mm.



### PERFIL MULTIFUNCIONAL

186 x 4,7 x 1 cm

Para superar diferenças de altura de até 12,3 mm.

## Acessórios de acabamento




### KIT

310 ml

Preencha o espaço entre os rodapés e o pavimento. Disponível nas cores correspondentes.

Utilização média: 1 tubo por cada divisão de 30 m<sup>2</sup>.



### ROSETAS PARA RADIADORES

2 peças/embalagem

O acabamento adequado para tubos e elementos de aquecimento. Disponível com um diâmetro interior de 15 mm e 22 mm.



### TAPETE

Moldura: 79 x 47,8 cm

Tapete: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Uma forma elegante de prevenir que o pó e a sujidade entrem na sua casa.

## Acessórios para um acabamento totalmente resistente à água



Utilize o nosso Hydrokit e a espuma PE (polietileno) para um acabamento 100% resistente à água e obtenha uma garantia adicional de 10 anos para instalações residenciais contra a humidade. Compatível com as coleções Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns.



EL3579

QSKITTRANSP



### HYDROKIT

310 ml

Silicone transparente para um acabamento invisível e resistente à água de rodapés e perfis.  
Utilização média: 15 m/tubo.

NEFOAMSTRIP20



### ESPUMA DE POLIETILENO (PE)

20 unidades 1 m x 10 mm

Preencha as juntas de dilatação com esta solução resistente à água para rodapés e perfis.  
Para ser utilizado em combinação com o Hydrokit.


# Manutenção livre de preocupações

## FÁCIL MANUTENÇÃO PARA UM PAVIMENTO PERFEITO

Os produtos de limpeza Quick-Step foram especificamente concebidos para os nossos pavimentos. Os nossos produtos limpam rigorosamente as superfícies e protegem o aspeto original dos pavimentos para que possa aproveitar ao máximo o seu novo pavimento.

Para instruções pormenorizadas de manutenção, visite [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

## Manutenção



PRODUTO DE LIMPEZA DE 2,5 L

Utilização média: 37 sessões de limpeza.



PRODUTO DE LIMPEZA DE 1 L

Utilização média: 15 sessões de limpeza.




KIT DE LIMPEZA

Suporte de mopa com tanque de água e manípulo prático para humedecer facilmente a mopa e limpar o pavimento. Inclui igualmente uma mopa em microfibra lavável e um litro de produto de limpeza Quick-Step.



MOPA EM MICROFIBRA LAVÁVEL



KIT DE REPARAÇÃO

Repare facilmente danos ligeiros na cor original. Garantindo assim que o seu pavimento se encontra novamente protegido. Encontre instruções pormenorizadas em [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)





# Preparando as bases para a sustentabilidade

Todos os dias, a UNILIN – a empresa por detrás da Quick-Step – desafia os limites do que representa ser uma marca de pavimentos. Para além de criarmos os pavimentos mais bonitos e duradouros possível, procuramos também torná-los o mais sustentáveis de forma a minimizar ao máximo a nossa pegada ecológica. Tal como os nossos clientes, acreditamos que um mundo perfeito é um mundo no qual respeitamos e valorizamos os nossos recursos naturais.

“A sustentabilidade tornou-se fundamental nos negócios. Por isso esforçamo-nos para que os nossos pavimentos sejam o mais sustentáveis possível.”

**TINO MULLE, RESPONSÁVEL PELA SUSTENTABILIDADE NA UNILIN**

O que significa que não só somos conscientes da origem das nossas matérias-primas, mas também de como fornecemos energia para a produção. Em muitas fábricas da UNILIN, os resíduos de madeira em fim de vida são a fonte de energia primária.

## **NENHUMA ÁRVORE FOI PREJUDICADA NESTE PROCESSO PRODUTIVO.**

Sabia que os nossos pavimentos laminados são totalmente feitos a partir de resíduos da indústria da madeira e florestal? Ao utilizarmos as sobras de materiais na criação de um novo produto, permite-nos reduzir ativamente a quantidade de dióxido de carbono que é libertado para a atmosfera. Na realidade, nenhuma árvore é abatida para criar o seu pavimento de sonho.

Todos os nossos pavimentos laminados têm certificação Ecolabel. O que significa que cumprem as regulamentações mais rigorosas da União Europeia relativas à qualidade do ar em espaços fechados, à qualidade das matérias-primas e à origem das mesmas e à saúde e segurança dos trabalhadores.





#### CERTIFICAÇÃO DOS NOSSOS PAVIMENTOS

Para lhe dar o melhor produto, os pavimentos laminados da Quick-Step cumprem os requisitos mais rigorosos dos certificados de qualidade e sustentabilidade.



#### EU ECOLABEL

Uma garantia de excelência ambiental atribuída a produtos e serviços que cumprem as normas ambientais mais rigorosas em todo o ciclo de produção: desde a extração de matérias-primas à produção, distribuição, utilização na sua casa e eliminação no fim de vida.



#### PEFC

Um certificado internacionalmente reconhecido que assegura que a madeira que utilizamos nos nossos pavimentos provém de florestas de gestão sustentável.





INNOVATION IN FLOORING

Innovation in Flooring.

© seu distribuidor Quick • Step®



Quick • Step® é um produto de qualidade produzido por UNILIN BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. As imagens dos produtos podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos, ou os produtos em si, podem ser alterados sem aviso prévio. Conteúdos © 2019-2020 por UNILIN BV – division Flooring. Todos os direitos reservados. Os conteúdos deste catálogo não podem ser reproduzidos na totalidade ou parcialmente sem permissão escrita prévia do editor. 020 192 02 - Z1C - PT.  
Foto da capa: SIG4754

#### SIGA-NOS EM

 [www.facebook.com/QuickStepFloors](https://www.facebook.com/QuickStepFloors)

 [www.youtube.com/quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)

 [www.pinterest.com/quickstepfloor](https://www.pinterest.com/quickstepfloor)

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)