





 **KRONOTEX**

BY SWISS KRONO GROUP

Made in   
Germany 



FLOORS FOR LIVING

**2020**





Piense hoy ya  
en el *mañana* ...

**Portada: D 4726**  
Roble Mountain Marrón  
**MAMMUT PLUS**



# NUESTRO BALANCE ECOLÓGICO: EPD

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.

## NOSOTROS SOMOS PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibilizamos la conciencia de los equipos de SWISS KRONO. En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

## TENEMOS GRANDES PLANES

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente. Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: [dehe.sales.floor@swisskrono.com](mailto:dehe.sales.floor@swisskrono.com)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)  
• low emissions and pollutants  
• wood from sustainable forestry  
• no adverse impact on health in the living environment



EPD of the EPLF industry association



## ¿SABÍA...

- ✓ ... que, al final de su vida útil, nuestras tarimas flotantes son un residuo totalmente seguro?
- ✓ ... que la tarima flotante de Kronotex no contiene PVC ni plastificantes?
- ✓ ... que informamos de forma pública sobre el impacto medioambiental de nuestros productos de madera con la Declaración Ambiental de Producto?



**El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual.**

A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.



## **LA MADERA ES NUESTRA PASIÓN**

### **SWISS KRONO – UNA FAMILIA DE MARCAS FUERTE**

Como empresa familiar suiza, desarrollamos nuevas soluciones de diseño a partir de materias primas naturales para las estancias y los espacios más refinados. En más de 121 países. Con una competencia obtenida fruto de años de experiencia y que convence tanto por dentro como por fuera.



## **COOPERACIÓN**

Trabajamos con usted para desarrollar soluciones óptimas que se ajusten a lo que realmente necesita. Durante este proceso, así como una vez completado el encargo, nosotros nos mantenemos a su lado, porque su confianza es nuestro motor.

## **HECHO EN ALEMANIA**

Nuestros productos han sido desarrollados, manufacturados y certificados en Alemania. Su excelente calidad es prueba de lo mucho que nos exigimos a diario con el solo objetivo de ofrecerle la mejor solución.

## **RESPONSABILIDAD**

Apostamos por una alta eficiencia de los recursos y por las energías sostenibles. Nuestra estrategia consiste en el pleno aprovechamiento de los flujos de materiales, las distancias cortas, las fuentes de energías renovables y la alta eficiencia energética.

Para mayor información visite: [swisskrono.com](http://swisskrono.com)



# CONTENIDO

<b>Estructuras y superficies</b>	<b>06</b>
<b>Propiedades / Particularidades</b>	<b>08</b>
<b>Resistente a la humedad</b>	<b>09</b>
<b>Descripción del producto</b>	<b>10</b>

## MAMMUT PLUS



## MAMMUT



## AQUA ROBUSTO



## ROBUSTO



## AMAZONE



## HERRINGBONE



## MEGA PLUS



## EXQUISIT PLUS



## EXQUISIT



## DYNAMIC PLUS



## GLAMOUR







<b>El sistema CLIC</b>	<b>72</b>
<b>Instrucciones para la instalación en YouTube</b>	<b>73</b>
<b>Información técnica</b>	<b>74</b>
<b>Accesorios</b>	<b>76</b>
<b>Online Floor Studio</b>	<b>82</b>
<b>El principio de la calidad</b>	<b>83</b>







Made in   
Germany



# ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES










# PROPIEDADES



La calidad superior de los laminados de Kronotex conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos laminados de Kronotex son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos laminados de Kronotex son difícilmente inflamables.



Los suelos laminados de Kronotex son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos laminados de Kronotex son duraderos y resistentes a la presión.




Los suelos laminados de Kronotex son resistentes al desgaste por rozamiento.




Los suelos laminados de Kronotex están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Los suelos laminados de Kronotex ofrecen gran confort al andar.



Los suelos laminados de Kronotex están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.




Los suelos laminados de Kronotex son resistentes a las manchas.




Los suelos laminados de Kronotex son en gran medida resistentes al rayado.


# PARTICULARIDADES



Estos paneles son particularmente largos.




Estos paneles son particularmente anchos.




Estos paneles son particularmente estrechos.



Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.




Superficie de alto brillo




Antiestático



Debe haber el mismo número de paneles A y B. Tenga en cuenta el etiquetado en el paquete.



Estos paneles cuentan con un bisel de 45° en todo el contorno. Al unirlos se crea una ranura en forma de V que aporta el carácter natural de las tarimas de madera.



Colocación rápida mediante sistema de anclaje por bloqueo mecánico en dirección longitudinal y transversal de fácil aplicación.




Gracias al sistema Clic 5G la colocación del suelo es todavía más fácil.





## Sistema AQUA-PEARL

Gracias a nuestro sistema AQUA-PEARL especial, nuestra tarima flotante **AQUA ROBUSTO** es muy hidrófuga, resistente a todo tipo de líquidos y extremadamente robusta. El sistema de cierre a presión, junto con la placa de soporte con un aumento de volumen muy reducido y el rodapié propio previsto, soportan la presencia de líquidos durante hasta 24 horas (según la norma NALFA test).



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances.



Los suelos con el sistema AQUA-PEARL pueden limpiarse sin problemas con **una mopa húmeda y limpiadores de vapor doméstico**.



Los líquidos y las acumulaciones de agua deben retirarse en 24 horas (según la norma NALFA test).


**Adecuado** para ambientes húmedos.

**No adecuados** para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.



## Elementos decorativos seleccionados ahora con protección frente a la humedad


Hemos optimizado lo imposible: elementos decorativos de primera calidad de las colecciones de laminados **MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO, AMAZONE** y **HERRINGBONE** aún más resistentes a los efectos de la humedad. El pino de la región de Märkisch en Alemania, muy rico en resina, así como un encolado especial reducen el comportamiento de hinchamiento del suelo laminado.



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances.



Los suelos con protección contra la humedad pueden limpiarse sin problemas con una **mopa húmeda**.



Aunque se ha desarrollado para soportar mejor el agua y la humedad, no es estanco y se debe evitar humedecerlo demasiado y los encharcamientos de agua.

**Adecuado** para ambientes húmedos.

**No adecuados** para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.



# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## MAMMUT PLUS

**PANEL** 1845 x 244 x 10 mm | **CAJA** 4 paneles | 1,800 m<sup>2</sup> | **PALET** 42 cajas | 75,600 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
**COMERCIAL 33\***

## MAMMUT


**PANEL** 1845 x 188 x 12 mm | **CAJA** 4 paneles | 1,387 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 77,697 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
**COMERCIAL 33\***

## AQUA ROBUSTO

**PANEL** 1380 x 191 x 12 mm | **CAJA** 5 paneles | 1,318 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 73,808 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
**COMERCIAL 33\***

## ROBUSTO

**PANEL** 1375 x 188 x 12 mm | **CAJA** 5 paneles | 1,293 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 72,380 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
**COMERCIAL 33\***

## AMAZONE

**PANEL** 1380 x 157 x 10 mm | **CAJA** 6 paneles | 1,300 m<sup>2</sup> | **PALET** 40 cajas | 52,000 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
**COMERCIAL 33\***

NEW

## HERRINGBONE

**PANEL** 665 x 133 x 8 mm | **CAJA** 14 paneles | 1,238 m<sup>2</sup> | **PALET** 96 cajas | 118,848 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**COMERCIAL 32\*\***

## MEGA PLUS

**PANEL** 1380 x 326 x 8 mm | **CAJA** 5 paneles | 2,249 m<sup>2</sup> | **PALET** 45 cajas | 101,223 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**COMERCIAL 32**



## EXQUISIT PLUS

**PANEL** 1380 × 244 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,694 m<sup>2</sup> | **PALET** 42 cajas | 113,138 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**COMERCIAL 32**

## EXQUISIT

**PANEL** 1380 × 193 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**COMERCIAL 32**

## DYNAMIC PLUS

**PANEL** 1380 × 193 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**COMERCIAL 32**

## GLAMOUR STONE

**PANEL** 644 × 310 × 8 mm | **CAJA** 10 paneles | 1,996 m<sup>2</sup> | **PALET** 42 cajas | 83,849 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## COLOUR

**PANEL** 644 × 310 × 8 mm | **CAJA** 10 paneles | 1,996 m<sup>2</sup> | **PALET** 42 cajas | 83,849 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## MAX

**PANEL** 1220 × 610 × 8 mm | **CAJA** 4 paneles | 2,977 m<sup>2</sup> | **PALET** 30 cajas | 89,31 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## WOOD

**PANEL** 1220 × 193 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 1,884 m<sup>2</sup> | **PALET** 36 cajas | 67,81 m<sup>2</sup>



**AC 4**

\* Los requisitos mínimos para el material de base son CS 60 kPa y DL 2 según EN 16354.


\*\* Los requisitos mínimos para el material de base son CS 120 kPa y DL 2 según EN 16354.



*El bosque responde a la llamada.*

12

**D 4725**  
Roble Mountain Natural





# MAMMUT PLUS

## ROBLE MOUNTAIN NATURAL

13

### POR AMOR AL DETALLE

Con sus paneles extraanchos, MAMMUT PLUS crea una atmósfera muy elegante. Así pues, este suelo es especialmente adecuado para estancias de gran tamaño, en las que subraya con eficacia la amplitud de la construcción. Pero no solo a lo ancho, MAMMUT PLUS también muestra su verdadera vocación a lo largo. Y esto no es todo: acabado de madera natural impecable, con un factor de autenticidad superior – resulta prácticamente imposible aunar resistencia con naturalidad de una forma más bella. MAMMUT PLUS es la opción adecuada para aquellos con las más altas exigencias para su entorno.

JULIA (37)  
BJÖRN (45)  
EMMA (6)



Julia y Björn viven con su hija en un edificio antiguo en Hamburgo. Amantes de la naturaleza, cuando no están fuera, se reúnen en su bonita casa. La pareja ha renovado la construcción clásica con mucho amor por los detalles.

Para mantener el encanto de los tiempos pasados, han encontrado en la tarima flotante Mammut Plus el producto perfecto que satisface tanto el deseo de un acabado natural con los requisitos más exigentes, y es tan robusto que no limita a Emma en sus juegos.





# MAMMUT PLUS

**CLASE DE USO** 33 | AC 5  
**CAJA** 4 paneles  
 1,800 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 cajas  
 75,600 m<sup>2</sup>

10 mm



10 mm







5G



V4



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.





**D 4738**  
Roble Northland  
1 tablilla | ER | V4



**D 4752**  
Roble Makro Claro  
1 tablilla | ER | V4



**D 4791**  
Roble Makro Café  
1 tablilla | ER | V4



**D 4792**  
Roble Makro Gris  
1 tablilla | ER | V4



**D 4793**  
Roble Makro Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 4794**  
Roble Makro Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4795**  
Roble Highland Bronce  
1 tablilla | ER | V4



**D 4796**  
Roble Highland Titanio  
1 tablilla | ER | V4



**D 4797**  
Roble Highland Plata  
1 tablilla | ER | V4



**D 4798**  
Roble Highland Negro  
1 tablilla | ER | V4





*El arte no puede ser moderno, el arte es perpetuo.*

**16**

**D 4728**  
Roble Mountain Beige





# MAMMUT

## ROBLE MOUNTAIN BEIGE

# 17

## AQUÍ, EL ESTILO ES UNA FILOSOFÍA DE VIDA

Lograda unión entre una estética clásica y la funcionalidad. Los que aprecian el acabado inconfundible y natural de las tarimas de roble y buscan al mismo tiempo la máxima resistencia encontrarán en MAMMUT sus deseos hechos realidad. La perfección alcanzada es considerada, con toda la razón, el producto a la cabeza entre las tarimas flotantes. Además, como en todas las colecciones de Kronotex, se ha prestado gran atención a la sostenibilidad. No importa si se decanta por unos tonos tradicionales o una coloración moderna en tonos blancos o grises, con sus paneles especialmente largos y resistentes, MAMMUT es siempre la culminación de cualquier decoración atemporal en estilo casa de campo. Esta tarima flotante clásica sobrevive sin esfuerzo a las cambiantes épocas estilísticas.

LARS (41)  
ARTISTA



Lars vive y trabaja en un taller renovado por él mismo en el campo. El tema central en su vida es la madera como materia prima sostenible. Como ebanista y artista de la madera, conoce a la perfección este material.

Al diseñar la vivienda, Lars se decidió por la tarima flotante Mammut, porque cuando se trata de madera, no le vale cualquier cosa: lo mejor es solo suficientemente bueno.






# MAMMUT

**CLASE DE USO** 33 | AC 5  
**CAJA** 4 paneles  
1,387 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 cajas  
77,697 m<sup>2</sup>

12 mm




Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.



Textura Brillante

**D 2800**

Roble Capital Claro  
1 tablilla | CP | V4



Textura Brillante

**D 2999**

Roble Capital Natural  
1 tablilla | CP | V4



**D 3076**

Roble Everest  
1 tablilla | ER | V4




**D 3077**

Roble Everest Bronce  
1 tablilla | ER | V4



**D 3081**

Roble Everest Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 3178**

Roble Everest Gris  
1 tablilla | ER | V4





**D 3179**

Roble Everest Blanco  
1 tablilla | ER | V4




**D 3669**

Roble Makro Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 3670**

Roble Makro Gris Claro  
1 tablilla | ER | V4



**D 4152**

Roble Everest Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4673**

Roble Matterhorn Plata  
1 tablilla | ER | V4




**D 4675**

Roble Matterhorn Rubí  
1 tablilla | ER | V4



# MAMMUT




**CLASE DE USO** 33 | AC 5

**PANEL** 1845 × 188 × 12 mm | **CAJA** 4 paneles | 1,387 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 77,697 m<sup>2</sup>

NEW


**D 4676**

Roble Matterhorn Bronce  
1 tablilla | ER | V4




**D 4725**

Roble Mountain Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4726**

Roble Mountain Marrón  
1 tablilla | ER | V4



**D 4727**

Roble Mountain Gris  
1 tablilla | ER | V4



**D 4728**

Roble Mountain Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 4752**

Roble Makro Claro  
1 tablilla | ER | V4



**D 4791**

Roble Makro Café  
1 tablilla | ER | V4





**D 4792**  
Roble Makro Gris  
1 tablilla | ER | V4



**D 4793**  
Roble Makro Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 4794**  
Roble Makro Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4795**  
Roble Highland Bronce  
1 tablilla | ER | V4



**D 4796**  
Roble Highland Titanio  
1 tablilla | ER | V4



**D 4797**  
Roble Highland Plata  
1 tablilla | ER | V4



**D 4798**  
Roble Highland Negro  
1 tablilla | ER | V4





*Quien planta flores para otros, florece.*

**22**

**P 1207**  
Roble Logan





# AQUA ROBUSTO

ROBLE LOGAN

23

## EL SENCILLO TODOTERRENO

Cuando se trata de la combinación de tarima flotante y agua, siempre se escucha que se debe tener el máximo cuidado. No así con nuestra colección AQUA ROBUSTO. No importa si ha volcado un jarrón, si un radiador tiene una fuga o se ha salido agua del bebedero de su mascota, AQUA ROBUSTO aguanta esto y mucho más. Gracias a la placa de soporte con un aumento de volumen muy reducido y un sistema de cierre a presión, esta línea de productos tiene unas características muy hidrófugas, es resistente a líquidos de todo tipo y extremadamente robusta. ¿Quiere una prueba? Por supuesto. Junto con el zócalo AQUA, AQUA ROBUSTO aguanta la presencia de líquidos durante 24 horas sin muestra de fatiga (de conformidad con el ensayo NALFA).

ANNA (32)  
FLORISTA



Como florista, Anna aprecia las cosas especiales en la vida. Con mucho amor y tacto ha hecho realidad su sueño de un paraíso de floristería propio.

Con el deseo de aunar estética y funcionalidad en el local de su tienda, Anna escogió una tarima flotante muy especial.

Además del acabado, era importante encontrar un producto que resistiera su trabajo diario, que perdonara posibles errores y, al mismo tiempo, subrayara el original estilo de la tienda de Anna.






# AQUA ROBUSTO

12  
mm



**CLASE DE USO** 33 | AC 5  
**CAJA** 5 paneles  
1,318 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 cajas  
73,808 m<sup>2</sup>


12 mm



Los líquidos y las acumulaciones de agua deben retirarse en 24 horas. Encontrará más información en la página 9.



**P 1201**  
Roble Camelot  
1 tablilla | AF | V4



**P 1202**  
Adak  
1 tablilla | ML | V4



**P 1203**  
Castaño Smart  
1 tablilla | ER | V4



**P 1204**  
Pino Viking  
1 tablilla | UL | V4




**P 1205**  
Teca Ageless  
1 tablilla | AF | V4



**P 1206**  
Castaño Natural  
1 tablilla | ER | V4





**P 1207**

Roble Logan  
1 tablilla | ER | V4



**P 1208**

Roble Tyler  
1 tablilla | ER | V4



**P 1209**

Roble Nebraska  
1 tablilla | AF | V4



**P 1210**

Roble Pure  
1 tablilla | AF | V4



**P 1211**

Roble Catania  
1 tablilla | AF | V4



**P 1212**

Hickory Clásico  
1 tablilla | ML | V4





*No hay cepillado sin seppin...*

**26**

**D 489**  
Roble Light Claro



# ROBUSTO

ROBLE LIGHT CLARO

27

## EL AMANTE DEL TRABAJO: PARA EXIGENCIAS INCANSABLES

Cuando la resistencia es el factor más importante a la hora de escoger un suelo, no hay duda acerca del producto: nomen est omen, ROBUSTO. Con una placa de soporte de alta densidad y 12 mm de espesor, así como el sistema Clip, desarrollado para cargas máximas, ROBUSTO es sinónimo de una resistencia incomparable. Por no hablar de su superficie, que es capaz de resistir muchas cosas. Un suelo al que se le pueden pedir sin problemas muchas cosas y que mantiene su belleza original durante años también en entornos comerciales.

LARS (41)  
ARTISTA



Volvemos con Lars. Nos muestra cómo su vida y su trabajo forman una unidad. Nos lleva a su taller.

Nos encontramos en el taller de sus sueños y sentimos la pasión por la madera que impulsa a Lars.

¿No hay cepillado sin serrín? Ningún problema para la tarima flotante Robusto, porque en cuestión de resistencia, hace honor a su nombre.





# ROBUSTO

12  
mm



5G  
Laminado de 5 capas



V4

<b>CLASE DE USO</b>	33   AC 5
<b>CAJA</b>	5 paneles 1,293 m <sup>2</sup>
<b>PALET</b>	56 cajas 72,380 m <sup>2</sup>



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.



**D 2800**  
Roble Capital Claro  
1 tablilla | MX | V4




**D 3073**  
Roble Phalsbourg  
1 tablilla | MX | V4




**D 3074**  
Roble Saverne  
1 tablilla | MX | V4



**D 3075**  
Roble Rip  
1 tablilla | MX | V4



**D 3180**  
Roble Rip Natural  
1 tablilla | MX | V4




**D 3181**  
Roble Rip Blanco  
1 tablilla | MX | V4





**D 3570**

Roble Harbour  
1 tablilla | ER | V4



**D 3571**

Roble Timeless Gris  
1 tablilla | ER | V4




**D 3572**

Roble Harbour Gris  
1 tablilla | ER | V4



**D 3573**

Roble Harbour Oscuro  
1 tablilla | ER | V4



**D 3590**

Roble Timeless  
1 tablilla | ER | V4



**D 3591**

Roble Atlas Café  
1 tablilla | ER | V4



# ROBUSTO



CLASE DE USO 33 | AC 5


PANEL 1375 × 188 × 12 mm | CAJA 5 paneles | 1,293 m<sup>2</sup> | PALET 56 cajas | 72,380 m<sup>2</sup>



**D 3592**  
Roble Atlas Antracita  
1 tablilla | ER | V4




**D 4610**  
Roble Port Titanio  
1 tablilla | ER | V4



**D 4611**  
Roble Port Medium  
1 tablilla | ER | V4



**D 4684**  
Roble Ebro  
1 tablilla | ML | V4



**D 4685**  
Roble Jalón  
1 tablilla | ML | V4



**D 4686**  
Roble Adaja  
1 tablilla | ML | V4





**D 4731**  
Roble Rústico  
1 tablilla | AF | V4




**D 4763**  
Roble Pettersson Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 4779**  
Madera Fantasia  
1 tablilla | UL | V4



**D 4954**  
Roble Premium  
1 tablilla | AF | V4



**D 4955**  
Roble Premium Natural  
1 tablilla | AF | V4



**D 4956**  
Roble Premium Gris  
1 tablilla | AF | V4



**D 4957**  
Roble Premium Marrón  
1 tablilla | AF | V4



**D 4989**  
Roble Light Claro  
1 tablilla | AF | V4



*Solo buenas vibraciones - sienta el universo dentro de usted.*

**32**

**D 3662**  
Roble Montmeló Plata





# AMAZONE

ROBLE MONTMELÓ PLATA

33

## SIENTE LA LIGEREZA DEL SER

El encanto de las finas líneas, así es como se puede caracterizar con acierto la colección AMAZONE. Los paneles extrafinos realzan las líneas que parecen unirse y separarse al mismo tiempo. Un suelo para los amantes de la elegancia detallada, especialmente adecuado para espacios pequeños, donde las gráciles líneas tienen el efecto óptico que los hace parecer más grandes. La colección destaca por la diversidad de decoraciones, desde prácticamente monocromo a un patrón marcado, que da una gran libertad a la hora de escoger la configuración individual deseada.

JETTE (35)  
PROFESORA  
DE YOGA



En épocas de bullicio y estrés, Jette, de Berlín, nos muestra cómo encuentra el equilibrio. Ha convertido su hogar en un pequeño oasis. Aquí, da clases de yoga y transmite el arte de la vida consciente con gran pasión.

No dejar de fluir nunca, ese es su moto, y el lema para la configuración de su estudio de yoga.


A sus pies, llama la atención la tarima flotante Amazone con su grácil ligereza. El suelo ideal para estar en armonía con la naturaleza.

नमस्ते  
NAMASTE



# AMAZONE

<b>CLASE DE USO</b>	33   AC 5
<b>CAJA</b>	6 paneles 1,300 m <sup>2</sup>
<b>PALET</b>	40 cajas 52,000 m <sup>2</sup>



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.



**D 2967**

Abeto de Siberia  
1 tablilla | MX | V4



**D 3239**

Roble Prestige Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 3572**

Roble Timeless Gris  
1 tablilla | ER | V4




**D 3597**

Roble Timeless Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 3662**

Roble Montmeló Plata  
1 tablilla | ER | V4



**D 3668**

Roble Dezent  
1 tablilla | AF | V4





**D 4166**

Roble Prestige Natural  
1 tablilla | ER | V4




**D 4167**

Roble Pestige Gris  
1 tablilla | ER | V4



**D 4169**

Roble Prestige Claro  
1 tablilla | ER | V4



**D 4686**

Roble Tajo  
1 tablilla | ML | V4



**D 4754**

Roble Hella  
1 tablilla | UL | V4



**D 4766**

Roble Pettersson Oscuro  
1 tablilla | ER | V4





*Tan cierto!*

**36**

**D 3861**  
Roble Pisa



# HERRINGBONE

ROBLE PISA

37

## CLÁSICO – RENOVADO

¿Qué relaciona con una tarima flotante con diseño de espiga? Probablemente la elegancia de sofisticadas fincas, nobles muros de palacios, cafeterías vienesas o los vestíbulos de óperas y teatros. Justo esta elegancia es la que puede conseguir para su hogar con nuestra colección HERRINGBONE, que añade valor a sus estancias con el encanto del Art déco y el modernismo. Así, combinada con una decoración interior moderna, se crean atractivos contrastes entre tradición y modernidad, tendencia e historia. HERRINGBONE – es una técnica de colocación completamente nueva en el mundo de la tarima flotante que permite instalar suelos de aspecto intrincado de forma muy sencilla.



JAN (44)  
TRABAJADOR  
POR CUENTA  
PROPIA



Jan nos permite echar un vistazo a su piso. Alejado de las tendencias, vive en un loft lleno de estilo en Rostock.

Esta mente creativa da una gran importancia a la calidad y un estilo de vida original.

Su gusto destaca por la combinación de elementos clásicos y valientes contrastes. Su credo: Nada convencional, al igual que la elección de la tarima flotante Herringbone.

### El consejo para preparar arenques de Jan

- 2 paquetes de arenques en salmuera
- 1 manzana
- 1 vaso de yogur natural
- 3 pepinillos
- 3 cuch. soperas de mayonesa
- Sal, pimienta
- 1 cebolla
- 1 vaso de nata
- 3 huevos, cocidos
- Vinagre




# HERRINGBONE



<b>CLASE DE USO</b>	32   AC 4
<b>CAJA</b>	14 paneles 1,238 m <sup>2</sup>
<b>PALET</b>	96 cajas 118,848 m <sup>2</sup>




8 mm




Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 9.







Acceda aquí a las indicaciones de instalación en  YouTube







*¡La genialidad reside en la compleja sencillez!*

**40**

**D 4754**  
Roble Hella





# MEGA PLUS

ROBLE HELLA

41


## VARIACIONES DE TARIMA FLOTANTE

La colección para los amantes de lo extraordinario: MEGA PLUS. Esta línea de productos no solo le ofrece una gran diversidad de configuración con decoraciones de piedra natural con acabado de baldosa, sino también decoraciones extravagantes con paneles extra anchos con los que podrá hacer realidad suelos llenos de vida. Con la enorme diversidad de formas y decoraciones, son pocos los deseos que no es capaz de satisfacer. Una colección que permite a prácticamente cualquier persona configurar su hogar de forma individual con un ambiente original. ¡Deje volar su creatividad!



HEALTHY  
FOOD

OLE (32)  
PROPIETARIO DE  
RESTAURANTE



Este es Ole, de Bremen. Este decidido nor-  
teño ha hecho realidad hace poco su sueño  
de tener un restaurante vegano propio. La  
creación del menú le resultó bastante más  
complicada que la del suelo.

El concepto ecológico de Kronotex y la enor-  
me selección de decoraciones convencieron  
a este hombre consciente del medio am-  
biente.


Escogió una tarima flotante llena de carác-  
ter y contrastes de la colección MEGA PLUS,  
que con su imponente presencia se adapta a  
la perfección a él y a su concepto: ¡un gusto  
excelente!










# MEGA PLUS

**CLASE DE USO** 32 | AC 4  
**CAJA** 5 paneles  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALET** 45 cajas  
101,223 m<sup>2</sup>

8 mm 




*Bon  
Appetit*






# MEGA PLUS

**CLASE DE USO** 32 | AC 4  
**CAJA** 5 paneles  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALET** 45 cajas  
101,223 m<sup>2</sup>




Formato de piedra natural XL.  
Tarimas largas con junta  
central visual









# MEGA PLUS

**CLASE DE USO** 32 | AC 4  
**CAJA** 5 paneles  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALET** 45 cajas  
101,223 m<sup>2</sup>


8 mm 







**D 4754**  
Roble Hella



**D 4681** Loft Beige  
Tamaño de piedra natural XL  
BT | Micro V4



**D 4682** Loft Claro  
Tamaño de piedra natural XL  
BT | Micro V4



**D 4699** Sonam  
Tamaño de piedra natural XL  
BT | Micro V4



*La velocidad no importa, sino avanzar.*

**46**

**D 4984**  
Roble Oriental Blanco





# EXQUISIT PLUS

ROBLE ORIENTAL BLANCO

47

## ACOMPañANTE ATEMPORAL

Perfección en forma de panel: con la colección EXQUISIT PLUS creará de forma muy sencilla una atmósfera agradable. Los paneles extraanchos con los acabados de madera natural más diversos le invitan a crear un ambiente de elegancia y generosidad. Sienta la combinación de calidez y naturaleza, noble y sofisticada, con un marcado veteado y un brillo mate. La ranura en forma de V, fresada con gran precisión, completa el convincente acabado, como el de las tarimas. Perfección como uno se la imagina.



KASSIOPEIA (4)




Me llamo Kassiopeia y voy a aprovechar que han salido todos para explicaros por qué escogieron mis dueños este suelo.

Creo que les gustan las cosas exquisitas y especiales. Buscaban una tarima flotante que irradiara calidez y confort, ¿estarían pensando en mí?

### CURIOSIDAD:

*Las tortugas tienen mejor vista que los humanos.*


*Pueden incluso percibir parcialmente luz infrarroja o ultravioleta.*









# EXQUISIT PLUS

**CLASE DE USO** 32 | AC 4  
**CAJA** 8 paneles  
2,694 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 cajas  
113,138 m<sup>2</sup>

8 mm 



*Just take  
it slow...*







**D 3663**  
Roble Montmeló Lava  
1 tablilla | ER | V4




**D 3664**  
Roble Montmeló Toffee  
1 tablilla | ER | V4




**D 3673**  
Roble Bèrgamo  
1 tablilla | AF | V4




**D 4164**  
Roble Village  
1 tablilla | MX | V4




**D 4684**  
Roble Aragón  
1 tablilla | ML | V4



**D 4691**  
Roble Sevilla  
1 tablilla | ER | V4



**D 4692**  
Roble Barcelona  
1 tablilla | ER | V4



**D 4694**  
Roble Madrid  
1 tablilla | ER | V4




**D 4698**  
Roble Chevron  
1 tablilla | ML | V4





# EXQUISIT PLUS




**CLASE DE USO** 32 | AC 4

**PANEL** 1380 × 244 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,694 m<sup>2</sup> | **PALET** 42 cajas | 113,138 m<sup>2</sup>



**D 4708**

Visby  
1 tablilla | UL | V4



**D 4710**

Nogal Mataró  
1 tablilla | ER | V4



**D 4716**

Castaño Pinot  
1 tablilla | ER | V4



**D 4764**

Roble Pettersson Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4766**

Roble Pettersson Oscuro  
1 tablilla | ER | V4



**D 4783**

Roble Gala Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4784**

Roble Gala Café  
1 tablilla | ER | V4





**D 4785**

Roble Gala Titán  
1 tablilla | ER | V4



**D 4787**

Roble Gala Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 4981**

Roble Trail  
2 tablillas | UL | V4



**D 4983**

Roble Oriental Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4984**

Roble Oriental Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 4997**

Roble Fine  
Multitabillas | ML | V4



*La vida es demasiado corta para beber vino malo.*

**52**

**D 4805**  
Ahota





# EXQUISIT

## AHOTA

# 53

## MEJOR SELECCIÓN

La tarima, un clásico que no pierde su encanto. Con nuestra colección EXQUISIT puede llevarse este encanto a su propia casa, junto con las numerosas ventajas de una tarima flotante moderna y de gran calidad. Con la naturalidad y el encanto de la madera maciza, EXQUISIT irradia confort. El marcado vetado convierte al suelo en una experiencia auténtica y noble, tanto desde el punto de vista óptico como táctil. No por último, la ranura en forma de V fresada subraya el aspecto natural y crea una óptica similar a la de las antiguas tarimas.

FRANZ (71)  
EXPERTO EN  
VINOS



Franz hace lo correcto y disfruta de la vida. Jubilado, puede dedicar toda su energía a su pequeño viñedo en el Palatinado alemán.

Tras una intensa planificación, ha hecho realidad un sueño y construido una bodega privada.


Selecta como los vinos es la tarima flotante Exquisit Ahota de Kronotex, la elección de Franz.





# EXQUISIT

**CLASE DE USO** 32 | AC 4  
**CAJA** 8 paneles  
2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 cajas  
119,320 m<sup>2</sup>




8 mm

WINE  
Time


8  
mm



5G  
Vollparquet



**D 2774**  
Pino Natural  
1 tablilla | MX | V4



Textura Brillante  
**D 2804**  
Roble Stirling  
1 tablilla | CP | V4



Textura Brillante  
**D 2805**  
Roble Stirling Medium  
1 tablilla | CP | V4



**D 2873**  
Roble Waveless Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 2905**  
Route des Vins Foncé  
1 tablilla | WG | V4



**D 2949**  
Route des Vins Claro  
1 tablilla | WG | V4



**D 2987**  
Roble Blanquecino  
1 tablilla | MX | V4



**D 3004**  
Roble Waveless Natural  
1 tablilla | ER | V4




**D 3070**  
Nogal Toscana  
1 tablilla | ER | V4





**D 3223**  
Roble Atlas Blanco  
1 tablilla | ER | V4



**D 3224**  
Roble Atlas Natural  
1 tablilla | ER | V4




**D 3241**  
Teca Nostalgia Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 3242**  
Teca Nostalgia Plata  
1 tablilla | ER | V4



**D 3665**  
Roble Rosemont  
Multitabllas | AF | V4




**D 3672**  
Roble Turín  
1 tablilla | AF | V4



**D 4166**  
Roble Prestige Natural  
1 tablilla | ER | V4



**D 4168**  
Roble Prestige Oscuro  
1 tablilla | ER | V4



**D 4169**  
Roble Prestige Claro  
1 tablilla | ER | V4



# EXQUISIT



CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1380 × 193 × 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,131 m<sup>2</sup> | PALET 56 cajas | 119,320 m<sup>2</sup>




**D 4170**

Teca Nostalgia  
1 tablilla | ER | V4



**D 4171**

Teca Nostalgia Grafito  
1 tablilla | ER | V4



**D 4609**

Roble Port  
1 tablilla | ER | V4




**D 4612**

Roble Port Gris  
1 tablilla | ER | V4




**D 4613**

Fresno Cobre  
1 tablilla | AF | V4



**D 4688**

Roble Sierra Titanio  
1 tablilla | ML | V4



**D 4689**

Roble Sierra Oro  
1 tablilla | ML | V4



NEW



**D 4697**  
Nogal Vallis  
1 tablilla | ML | V4



**D 4754**  
Roble Hella  
1 tablilla | UL | V4




**D 4763**  
Roble Pettersson Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 4765**  
Roble Pettersson Gris  
1 tablilla | ER | V4




**D 4782**  
Brave  
1 tablilla | UL | V4




**D 4786**  
Roble Gala Gris  
1 tablilla | ER | V4




**D 4801**  
Used Metal  
1 tablilla | ML | V4




**D 4805**  
Ahota  
1 tablilla | ML | V4



**D 4982**  
Roble Oriental Beige  
1 tablilla | ER | V4



**D 4985**  
Roble Oriental Gris  
1 tablilla | ER | V4



**D 4990**  
Lorine  
1 tablilla | ML | V4





*Sed de naturaleza - siéntala...*

**58**

**D 4636**  
Maple






# DYNAMIC PLUS

MAPLE

59

## LLEVE EL MOVIMIENTO AL HOGAR

El plus en alegría de vivir, esto es la colección DYNAMIC PLUS. Despliegue su individualidad y encuentre su decoración entre una variedad enorme. DYNAMIC PLUS es, así, el suelo ideal para sus ideas, ¡y durante mucho tiempo! Es de uso universal y muy resistente. Admite sin problemas incluso la desinstalación e instalación en otro lugar DYNAMIC PLUS. Lo mismo se aplica para un uso comercial moderado. Déjese impresionar por la vivacidad y disfrute muchos años del confort de esta colección.



Caro y Niklas se conocieron de viaje. Recién enamorados, bailaban en el séptimo cielo. La pareja, joven y feliz, está llena de alegría y energía.

Se han mudado recientemente juntos. ¿Por qué se decantaron por el suelo Dynamic Plus? Esta tarima flotante es tan aventurera y dinámica como ellos. Tango en tacones o polca en pantuflas, ¡este suelo tiene ritmo!






# DYNAMIC PLUS

Time  
to  
TRAVEL

**CLASE DE USO** 32 | AC 4  
**CAJA** 8 paneles  
2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 cajas  
119,320 m<sup>2</sup>

\* con embalaje nombre **DYNAMIC**



**D 1407\***  
Haya Royal  
3 tablillas | WG



**D 2304\***  
Roble Achat  
1 tablilla | MO




**D 2450\***  
Roble Sierra  
2 tablillas | MX



**D 2929\***  
Roble Bourbon  
1 tablilla | PR




**D 2955\***  
Blanco y Negro  
2 tablillas | WG



**D 2957\***  
Roble Hacienda Beige  
1 tablilla | PR





**D 2986\***  
Teca Borneo  
1 tablilla | PR



**D 3007\***  
Fresno Estocolmo  
2 tablillas | MX



**D 3066\***  
Roble Nube  
3 tablillas | MO



**D 3585\***  
Bloque de Madera  
1 tablilla | MO



**D 3676**  
Pino Kunstspring  
1 tablilla | UL



**D 3901**  
Roble Elbe  
1 tablilla | AF



**D 4127\***  
Pino Nevada  
1 tablilla | MX



**D 4155**  
Roble Luxury Plata  
2 tablillas | ER



**D 4163\***  
Pino Nudos  
1 tablilla | MX



# DYNAMIC PLUS

8  
mm



5G  
Vollring




**CLASE DE USO** 32 | AC 4

**PANEL** 1380 x 193 x 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALET** 56 cajas | 119,320 m<sup>2</sup>

**D 4636**


Maple

1 tablilla | ML



**D 4636**  
Maple





**D 4702**  
Roble Arles  
1 tablilla | AF



**D 4751\***  
Bloque de Madera Natural  
1 tablilla | MO



**D 4757\***  
Nogal Palazzo  
1 tablilla | WG




**D 4771**  
Kallisto  
1 tablilla | AF




**D 4773\***  
Nogal Historia  
3 tablillas | WG



**D 4781**  
Roble Barrow  
1 tablilla | AF



**D 4953**  
Roble Plau  
3 tablillas | AF



**D 4991**  
Lorine Claro  
1 tablilla | ML

\* con embalaje nombre **DYNAMIC**



*La moda es pasajera, ¡el estilo, nunca!*

**64**

**D 4178**  
Pizarra Monreal





# GLAMOUR

## PIZARRA MONREAL

# 65

## UN TOQUE DE EXTRAVAGANCIA

La exclusividad es hoy en día muy fácil de instalar: Acabado de mármol, mosaico o madera natural de calidad, cuando se trata de una decoración elegante, interesante y original, tiene que ser GLAMOUR. Esta colección en particular puede valorizar una estancia con un ancho poco convencional y un auténtico efecto sorpresa. Pero GLAMOUR es algo más que una cara bonita. Gracias al endurecimiento con haz de electrones y varias capas de barniz, se ha concebido para un uso privado intenso con el máximo confort. Además, la variedad no se termina con las decoraciones: los paneles GLAMOUR están disponibles con alto brillo, extraanchos y con ranura en forma de V.



ELISABETH (58)  
REDACTORA



En el extenso mundo del hogar, la redactora de moda Elisabeth de Düsseldorf ya ha visto y vivido muchas cosas. Hoy nos permite echar un vistazo exclusivo a su armario ropero.

Observamos la búsqueda de calidad y extravagancia no solo en la selecta vestimenta. También la óptica del suelo es puro glamur y podría sustituir sin problema a la alfombra roja.




"¿ESTRÉS? NO LO SÉ,  
SOLO CONOZCO  
EL STRASS.  
¡TRABAJO EN EL  
SECTOR DE  
LA MODA!"

– Karl Lagerfeld




# GLAMOUR STONE

**CLASE DE USO** AC 4  
**CAJA** 10 paneles  
1,996 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 cajas  
83,849 m<sup>2</sup>



8 mm



8 mm



5G



V4



**D 2909**

Botticino Clasico  
Tamaño de piedra natural | HG | V4




**D 2911**

Botticino Clasico Claro  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 2921**

Mármol Carrara  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 2935**

Blanco  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 3527**

Pindos  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 3528**

Solino  
Tamaño de piedra natural | HG | V4





**D 3547**

Loft  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 4178**

Pizarra Montreal  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 4179**

Pizarra Grizzly  
Tamaño de piedra natural | HG | V4



**D 4178**

Pizarra Montreal




**D 8434**

Piasentina  
Tamaño de piedra natural | HG | V4




# GLAMOUR COLOUR

<b>CLASE DE USO</b>	AC 4
<b>CAJA</b>	10 paneles 1,996 m <sup>2</sup>
<b>PALET</b>	42 cajas 83,849 m <sup>2</sup>




8 mm



**Q 001**  
Mosaic  
Tamaño de piedra natural | Matt Finish



**Q 004**  
Palazzo  
Tamaño de piedra natural | Matt Finish




**Q 010**  
Emeraude  
Tamaño de piedra natural | Matt Finish



# GLAMOUR MAX

**CLASE DE USO** AC 4  
**CAJA** 4 paneles  
2,997 m<sup>2</sup>  
**PALET** 30 cajas  
89,31 m<sup>2</sup>



8 mm 


8 mm




5G  
certified by Vötsinger



**U 190**  
Negro  
HG o Matt Finish



**D 2935**  
Blanco  
HG o Matt Finish




**D 3550**  
Gris  
HG o Matt Finish






# GLAMOUR WOOD

<b>CLASE DE USO</b>	AC 4
<b>CAJA</b>	8 paneles 1,884 m <sup>2</sup>
<b>PALET</b>	36 cajas 67,81 m <sup>2</sup>



8 mm



8 mm



5G



V4



**D 2913**

Andiroba Canyon  
1 tablilla | HG | V4




**D 2916**

Merbau Plateau  
1 tablilla | HG | V4



**D 2919**

Ciruelo Canyon  
1 tablilla | HG | V4



**D 2920**

Arce Altiplano  
1 tablilla | HG | V4



**D 3685**

Old Havana  
1 tablilla | HG | V4



**D 3686**

Roble Canyon  
1 tablilla | HG | V4





**D 3688**

Roble Malta  
1 tablilla | HG | V4



**D 4181**

Roble Aragón  
1 tablilla | HG | V4



**D 4187**

Roble Blanco  
1 tablilla | HG | V4



**D 4188**

Nogal Morris  
1 tablilla | HG | V4



**D 4189**

Roble Victorian  
1 tablilla | HG | V4



# EL SISTEMA CLIC



La colocación de suelos se convierte en un juego de niños: basta tocar ligeramente con el dedo y el panel se enclava de forma audible – simplemente desembalar, colocar, clic y listo. El sistema de perfiles Clic ha sido desarrollado para las solicitudes más elevadas. Algo único en el mundo es el hecho de que Kronotex utiliza un perfilado adaptado a cada grosor de suelo, lo cual resulta particularmente perceptible al colocar laminados entre 10 y 12 mm. ¡Y esto no solo es apreciado por instaladores de suelos profesionales!



- **instalación mucho mas fácil**
- **hasta el 50% mas rápido de instalar**
- **no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes**
- **seguro y estable**
- **puede pisarse encima inmediatamente**

## LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES



Los laminados se componen como mínimo de cuatro robustas capas, que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad excepcional de los pavimentos.

- A** La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.
- B** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
- C** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.



# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN YOUTUBE

# 73

El aficionado al bricolaje Thomas muestra en seis pasos consejos y trucos para la colocación de suelos laminados.



Marco de puerta y tubos de calefacción




Cuidado y reparación



Ruido de pisadas y ruido ambiental



Perfiles de transición y zócalos



Instrucciones paso a paso para la técnica de colocación en espiga





## LO IMPORTANTE ES EL FUNDAMENTO

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

- SWISS KRONO OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhidrido y de embaldosado a base de anhidrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas. No son aptos locales mojados, saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. En los locales húmedos únicamente se puede utilizar el pavimento laminado indicado para ello. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado.
- Los pavimentos laminados así señalizados también se pueden limpiar con una mopa o un limpiador a vapor doméstico.
- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque estereras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

## CALEFACCIÓN RADIANTE – NO HAY PROBLEMAS

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE o con hoja de aislamiento Kronotex.
- Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.



75



**D 4726**  
Roble Mountain Marrón  
**MAMMUT PLUS**



# ACCESORIOS KRONOTEX



## ZÓCALO KTEX 1

MDF, para sistema de fijación  
19 × 58 × 2400 mm

**UE** 10 unidades

**PALET** 56 UE

Acabados disponibles: ver página 81.



## ZÓCALO KTEX 4

MDF, para sistema de fijación  
22 × 40 × 2400 mm

**UE** 10 unidades

**PALET** 72 UE

Acabados disponibles: ver página 81.







## ZÓCALO KTEX 6

MDF, para sistema de fijación  
19 x 80 x 2400 mm

**UE** 10 unidades

**PALET** 20 UE

Acabados disponibles: ver página 81.



## CLIPS PARA ZÓCALOS

Para el montaje sencillo  
y rápido de zócalos.

**UE** 30 unidades



## ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 1

	UE	CAJA
<b>1</b> Esquina exterior (EE)	2 unidades	10 UE
<b>2</b> Esquina interior (EI)	2 unidades	10 UE
<b>3</b> Pieza de cierre (PC)	1 x izquierda, 1 x derecha	10 UE
<b>4</b> Pieza de unión	2 unidades	10 UE
<b>Accesorios set de ahorro</b>	<b>2 x EE, 6 x EI, 2 x PC (1 x izquierda, 1 x derecha)</b>	<b>5 UE</b>

Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable



## ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 4

	UE	CAJA
<b>1</b> Esquina exterior (EE)	2 unidades	10 UE
<b>2</b> Esquina interior (EI)	2 unidades	10 UE
<b>3</b> Pieza de cierre (PC)	1 x izquierda, 1 x derecha	10 UE
<b>4</b> Pieza de unión	2 unidades	10 UE
<b>Accesorios set de ahorro</b>	<b>2 x EE, 6 x EI, 2 x PC (1 x izquierda, 1 x derecha)</b>	<b>5 UE</b>

Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable





# ACCESORIOS KRONOTEX



## ZÓCALO KTEX P

MDF, blanco, perfilado, se puede pintar

18 × 80 × 2400 mm

**UE** 8 unidades

**PALET** 35 UE



## ZÓCALO KTEX F

MDF, blanco, moldeado, se puede pintar

18 × 80 × 2400 mm

**UE** 8 unidades

**PALET** 35 UE



## PIEZA DE CIERRE PARA ZÓCALOS KTEX F Y KTEX P

22 × 22 × 82 mm

**UE** 2 unidades

Disponible en acabado blanco.



## ZÓCALO AQUA 80

19 × 80 × 2500 mm

**UE** 6 unidades

**PALET** 30 UE

## ZÓCALO AQUA 60

19 × 60 × 2500 mm

**UE** 8 unidades

**PALET** 30 UE



HDF, Núcleo de espuma de alta densidad blanco revestido con polyblend sin cloro a base de PP/TPE, con lengüetas blandas flexibles arriba y abajo.



# BASES AISLANTES KRONOTEX

# 79

## BASIC

sobre base de espuma  
25.000 × 1.000 × 2 mm

**1 PAQUETE** 4 rollos = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALET** 40 rollos



## BASIC PLUS

sobre base de espuma revestida con  
lámina plana de PE

25.000 × 1.000 × 2 mm

**1 PAQUETE** 4 rollos = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALET** 40 rollos



## PREMIUM SOUND

sobre base de PU con revestimiento de lámina  
8.500 × 1.000 × 1,8 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo = 8,5 m<sup>2</sup>

**1 PALET** 40 rollos



Satisface los requisitos mínimos para las colecciones de la clase de servicio técnica 33 y HERRINGBONE.

## SUPERIOR SOUND

sobre base de PU con revestimiento de lámina  
5.500 × 1.000 × 2,8 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo = 5,5 m<sup>2</sup>

**1 PALET** 40 rollos



Satisface los requisitos mínimos para las colecciones de la clase de servicio técnica 33 y HERRINGBONE.



# OTROS ZÓCALOS KRONOTEX



## Zócalo KTEX 5

MDF  
15 x 70 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 10

MDF  
10 x 58 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 11

MDF, para sistema de fijación  
21 x 70 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 12

MDF, para sistema de fijación  
15\*/19,5\*\* x 50 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 13

MDF, para sistema de fijación  
16 x 58 x 2600 mm



## Zócalo KTEX 14

MDF, para sistema de fijación  
17 x 70 x 2600 mm



## Zócalo KTEX 15

MDF  
16 x 80 x 2600 mm



## Zócalo KTEX 16

MDF  
15 x 78 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 17

MDF  
18 x 40 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 18

MDF, para sistema de fijación  
13,5\*/19\* x 40 x 2400 mm




## Zócalo KTEX 19

MDF, para sistema de fijación  
18 x 90 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 20

MDF  
17 x 17 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 21

MDF  
12 x 12 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 22

MDF  
16 x 16 x 2400 mm



## Zócalo KTEX 23

MDF  
6 x 25 x 2600 mm



## Zócalo KTEX 24

MDF  
4 x 25 x 2400 mm

DISPONIBLES EN TODOS LOS ACABADOS  
DE SUELOS LAMINADOS.

Cantidad de compra bajo consulta  
\* Cubierta sin clip \*\* Cubierta con clip



# VISTA GENERAL DE ACABADOS PARA ZÓCALOS

# 81

Nº ACABADO	KTEX 1	KTEX 4
D 1407	•	•
D 2304	•	•
D 2450	•	•
D 2774	•	•
D 2800	•	
D 2804	•	•
D 2805	•	•
D 2869	•	
D 2873	•	•
D 2905	•	•
D 2929	•	•
D 2949	•	•
D 2955	•	•
D 2957	•	•
D 2967	•	
D 2986	•	•
D 2987	•	•
D 2999	•	
D 3004	•	•
D 3007	•	•
D 3044	•	•
D 3066	•	•
D 3070	•	•
D 3073	•	
D 3074	•	
D 3075	•	
D 3076	•	
D 3077	•	
D 3079	•	
D 3081	•	
D 3178	•	
D 3179	•	
D 3180	•	
D 3181	•	
D 3223	•	•
D 3224	•	•
D 3239	•	
D 3241	•	•
D 3242	•	•
D 3516	•	
D 3570	•	•
D 3571	•	
D 3572	•	•
D 3573	•	
D 3585	•	•
D 3590	•	
D 3591	•	
D 3592	•	
D 3597	•	
D 3660	•	•
D 3661	•	•
D 3662	•	•

Nº ACABADO	KTEX 1	KTEX 4
D 3663	•	•
D 3664	•	•
D 3665	•	•
D 3668	•	•
D 3669	•	
D 3670	•	
D 3672	•	•
D 3673	•	
D 3676	•	•
D 3678	•	
D 3766	•	
D 3860	•	
D 3861	•	
D 3901	•	
D 4127	•	
D 4152	•	
D 4155	•	•
D 4163	•	•
D 4164	•	•
D 4166	•	•
D 4167	•	
D 4168	•	
D 4169	•	•
D 4170	•	•
D 4171	•	•
D 4609	•	
D 4610	•	
D 4611	•	
D 4612	•	
D 4613	•	
D 4614	•	
D 4636	•	
D 4668	•	
D 4671	•	
D 4672	•	
D 4673	•	
D 4675	•	
D 4676	•	
D 4679	•	
D 4680	•	
D 4681	•	
D 4682	•	
D 4684	•	
D 4685	•	
D 4686	•	
D 4688	•	
D 4689	•	
D 4691	•	
D 4692	•	
D 4694	•	
D 4697	•	
D 4698	•	

Nº ACABADO	KTEX 1	KTEX 4
D 4699	•	
D 4702	•	•
D 4708	blanco recomendado	
D 4710	•	
D 4716	•	
D 4725	•	
D 4726	•	
D 4727	•	
D 4728	•	
D 4731	•	
D 4738	blanco recomendado	
D 4739	blanco recomendado	
D 4751	•	•
D 4752	•	
D 4754	•	•
D 4757	•	•
D 4763	•	•
D 4764	•	•
D 4765	•	•
D 4766	•	•
D 4771	•	•
D 4773	•	•
D 4779	•	
D 4781	•	•
D 4782	•	•
D 4783	•	•
D 4784	•	•
D 4785	•	•
D 4786	•	•
D 4787	•	•
D 4791	•	
D 4792	•	
D 4793	•	
D 4794	•	
D 4795	•	
D 4796	•	
D 4797	•	
D 4798	•	
D 4801	•	
D 4805	•	
D 4953	•	•
D 4954	•	
D 4955	•	
D 4956	•	
D 4957	•	
D 4981	•	
D 4982	•	
D 4983	•	
D 4984	•	
D 4985	•	
D 4989	•	
D 4990	•	


Nº ACABADO	KTEX 1	KTEX 4
D 4991	•	
D 4997	•	
D 4998	•	
P 1201	AQUA recomendado	
P 1202	AQUA recomendado	
P 1203	AQUA recomendado	
P 1204	AQUA recomendado	
P 1205	AQUA recomendado	
P 1206	AQUA recomendado	
P 1207	AQUA recomendado	
P 1208	AQUA recomendado	
P 1209	AQUA recomendado	
P 1210	AQUA recomendado	
P 1211	AQUA recomendado	
P 1212	AQUA recomendado	

Nº ACABADO	KTEX 6
Q 001	negro o blanco recomendado
Q 004	negro o blanco recomendado
Q 010	negro o blanco recomendado
D 2909	•
D 2911	•
D 2913	•
D 2916	•
D 2919	•
D 2920	•
D 2921	•
D 2935	•
D 3527	•
D 3528	•
D 3547	•
D 3550	negro o blanco recomendado
D 3685	•
D 3686	•
D 3688	•
D 4178	•
D 4179	•
D 4181	•
D 4187	•
D 4188	•
D 4189	•
D 8434	•

El color y la estructura de los zócalos pueden variar de los de la tarima.

# ONLINE FLOOR STUDIO

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



## ELECCIÓN DE COLORES

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

## OTROS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

## VISTA DE SUPERFICIES

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

## LISTA DE FAVORITOS

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

## FUNCIÓN DE ENLACE

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc...





Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, SWISS KRONO TEX produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, SWISS KRONO TEX puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos laminados de Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo laminado de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:



## CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de Kronotex deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados de Kronotex aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben detectarse en una superficie de como mínimo 1 cm<sup>2</sup>; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fundamental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

## PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado de Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. En caso de no poder efectuar un suministro equivalente, el comprador podrá exigir una compensación económica. En ese caso, Kronotex reducirá el importe de devolución en un 10 % por cada año de uso del pavimento laminado.

Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de Kronotex defectuosos así como por daños en bienes.



EN 14041



[www.bauer-engele.de/uz176](http://www.bauer-engele.de/uz176)



EPD of the EPLF industry association



La norma de la gestión forestal responsable



EPLF



certified by SCS Global Services

Made in Germany

P 1207

Roble Logan

La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

La fabricación y la producción se controlan conforme a la norma DIN EN 13329. Se mantiene el derecho a efectuar cambios técnicos. Las ilustraciones pueden variar con respecto a los productos reales. Febrero de 2020.

**Art.-Nr.:** T00004

**diseño:** emotions4life

**Imagen:** Shutterstock, Adobe Stock,  
Döring & Waesch, Sterntaucher, Gordon Wells,  
Vogelsänger, Kronotex, emotions4life  
ES 000.75-0220-DW-WEI



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe / Alemania  
**[dehe.sales.floor@swisskrono.com](mailto:dehe.sales.floor@swisskrono.com)**  
**[www.swisskrono.de](http://www.swisskrono.de)**